Baudepartement Aargau
Abt. Landschaft und Gewässer
Sektion Natur und Landschaft

Klingnauer Stausee

Bulletin

Nr. 53

Jahresübersicht 2013

Beobachtungsperiode: 1. Januar bis 31. Dezember 2013

Eisente

zusammengestellt im Auftrag
der Ornithologischen Arbeitsgruppe Klingnauer Stausee
Baudepartement Kanton Aargau Abt. Landschaft und Gewässer, Sektion Natur und Landschaft
Schweizerische Vogelwarte

Kontaktadresse:
Max Ruckstuhl, Laufferweg 6, 8006 Zürich, Tel. 044 363 15 46
E-Mail: max.ruckstuhl@klingnauerstausee.ch

10. November 2014

Liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Sehr geehrte Damen und Herren

Für die Jahresübersicht 2013 standen über 42'000 Beobachtungen zur Verfügung. Insgesamt wurden 211 Arten bzw. Unterarten festgestellt. Über 143 Ornithologinnen und Ornithologen trugen zu diesem Resultat bei. Herzlichen Dank!

Ornithologische Schlagzeilen 2013

Eisente im Januar und Dezember
Samtente im Dezember
Prachttaucher 1 Ind. im Januar
Schwarzhalstaucher 31. Ex. während Frühjahrszug
Rotfussfalke im April und September.
Kranich: 81 Ex. während Herbstzug
Kiebitz: keine Brutzeitbeobachtung
Grosser Brachvogel: mit 56 Ind. am 21. März wurde eine neues Maximum während dem Frühjahrszug erreicht.
Steinwälzer: 1 Ind. am 26. Mai
Zwergmöwe: sehr späte Beobachtungen im November und Dezember
Bienenfresser: 1 Meldung im Mai
Wendehals: 1 Ind. während Frühjahrszug
Ringdrossel: 2. Nachweis
Orpheusspötter: nach 2012 zweiter Nachweis durch denselben Beobachter

Diese Jahresübersicht sowie ältere Jahresberichte können auf www.klingnauerstausee.ch herunter geladen werden. Ebenfalls werden die Daten und Informationen über Brut und Durchzug für jede Vogelart jährlich aktualisiert. Es lohnt sich also, ab und zu wieder einmal diese Internetsite zu besuchen.

Damit diese Site auch gestalterisch attraktiv bleibt, bin ich sehr an aktuellen Fotos vom Klingnauer Stausee und seinen Auengebieten interessiert. Sind Sie ein guter Fotograf oder haben Sie einen interessanten Schnappschuss gemacht, dann senden Sie Ihre Bilder mit einer kurzen Legende an max.ruckstuhl@klingnauerstausee.ch .

Haben Sie Fragen, Anregungen oder Fehler im Bulletin entdeckt? Zögern Sie nicht, mich zu kontaktieren.

herzliche Grüsse

Max Ruckstuhl

Beobachtungen 2013:

Höckerschwan (*Cygnus olor*) 570

Mitte-Januar-Bestand 11 Ex. (M. Güntert, W. Portmann), max. Winterbestand 25 Ex. am 16. Feb. (M. Güntert). Erstes besetztes Nest am 14. April (M. Güntert, W. Portmann), erste Jungen ab 19. Mai (P. Grimm), insges. 3 Bruten mit total 8 Jungen. Max. Sommerbestand mind. 78 Ex. am 6. Juni (W. Rom).



Zwergschwan (*Cygnus columbianus*) 560

2 Ex. am 12. Januar (O. Heeg, T. Aegerter).

Singschwan (*Cygnus cygnus*) 550

2 Ex. bei Gippingen (M. Güntert), 4 Ex. am 11. März (J. Hartmann) und 1 Ex. am 17. März (B. Herzog).

Blässgans (*Anser albifrons*) 600

23 Ex. am 11. Feb. bis 4. März (viele Beob.)

Graugans (*Anser anser*) 590

Mitte-Januar-Bestand 15 Ex. (M. Güntert, W. Portmann). Max. Winterbestand 2012/13 34 Ex. am 24. Januar (J. Hartmann). Keine Brut. Max. Winterbestand 2013/14 28 Ex. am 23. Dez. (W. Rom).



Rostgans (*Tadorna ferruginea*) 700
Mitte-Januar-Bestand 10 Ex. (M. Güntert, W. Portmann), max. Winterbestand 95 Ex. am 15. Feb. (W. Suter). 1 Brut mit 3 Pulli am 23. Mai (E. Weiss, G. Oesterhelt) und 1 Paar mit 7 pull. im Grien am 19. Mai (A. Leidl). Max. Sommerbestand (Mauser) 674 Ex. am 21. Sept. (neuer Höchststand) (J. Hartmann).



Brandente (*Tadorna tadorna)* 710
Mitte-Januar-Bestand 4 Ex. (M. Güntert, W. Portmann), max. Winterbestand 13 Ex. am 30. Jan. (P. Schmid). Während FZ max. 12 Ex. am 1. April (W. Portmann, T. Stahel, M. Schweizer). Keine Brut. Während HZ max. 14 Ex. am 25. Nov. und 10. Dez. (B. Herzog, K. Mettler).



Pfeifente (*Anas penelope*) 800
Mitte-Januar-Bestand 7 Ex. (M. Güntert, W. Portmann). Während FZ max. 21 Ex. am 2. März (G. Sommer, W. Bachmann). Während HZ max. 21. Ex. am 19. Okt. (J. Hartmann).



Schnatterente (*Anas strepera*) 820
Mitte-Januar-Bestand 204 Ex. (M. Güntert, W. Portmann). Während FZ max. 218 Ex. am 16. Feb. (M. Güntert, W. Portmann). Erste Junge ab 22. Juli (P. Schmid), insges. mind. 4 Bruten mit total 14 Jungen. Während HZ max. 626 Ex. am 12. Okt. (M. Güntert, W. Portmann).



Krickente (*Anas crecca*) 750
Mitte-Januar-Bestand 95 Ex. (M. Güntert, W. Portmann). Max. Winterbestand 326 Ex. am 3. Januar (J. Hartmann). Die Brutzeitbeobachtungen lassen nicht auf Brut schliessen. Während HZ max. 644 Ex. am 2. Okt. (J. Hartmann).



Stockente (*Anas platyrhynchos*) 720
Mitte-Januar-Bestand 285 Ex. (M. Güntert, W. Portmann), max. Winterbestand 372 Ex. am 16. Feb. (M. Güntert, W. Portmann). Erste Junge ab 30. Mai (W. Rom), insges. mind. 6 Bruten mit total 27 Jungen. Während HZ max. 595 Ex. am 14. Dez. (M. Güntert, W. Portmann).



Spiessente (*Anas acuta*) 780
Mitte-Januar-Bestand 31 Ex. (M. Güntert, W. Portmann). Max. Winterbestand 40 Ex. am 1. und 30. Januar (beide P. Schmid). Während HZ max. 58 Ex. am 12. Okt. (M. Güntert, W. Portmann).



Knäkente (*Anas querquedula*) 740
Erste Beob. FZ 2 Ex. am 20. Feb. (R. Pedrini), max. 38 Ex. am 13. April (M. Güntert, W. Portmann). Während HZ max. 10 Ex. am 9. Aug. (E. Weiss). Letzte Beob. 1 Ex. am 4. Okt. (E. Weiss).



Löffelente (*Anas clypeata*) 830
Mitte-Januar-Bestand 41 Ex. (M. Güntert, W. Portmann). Während FZ max. mind. 80 Ex. am 13. und 22. Apr. (A. Sutter, E. Weiss). Brutzeitbeobachtungen lassen nicht auf Brut schliessen. Während HZ max. 62 Ex. am 12. Okt. (M. Güntert, W. Portmann).



Kolbenente (*Netta rufina*) 850
Keine Feststellung während Mitte-Januar-Zählung. Max. Winterbestand 2 Ex. am 8. Jan. (E. Weiss, A. Vogler). Erste Pulli ab 28. Mai (J. Hartmann), insges. 6 Bruten mit total 20 Jungen, einzelne Jungen auch in Mischfamilien (Reiherenten und Stockente). Max. Sommerbestand 48 Ex. am 8. Juni (J. Hartmann).



Tafelente (*Aythya ferina*) 860
Mitte-Januar-Bestand 117 Ex. (=max. Winterbestand) (M. Güntert, W. Portmann). Brutzeitbeobachtungen lassen nicht auf Brut schliessen. Während HZ max. 143 Ex. am 12. Okt. (M. Güntert, W. Portmann).



Moorente (*Aythya nyroca*) 880
Je 1 Ex. am 30. Jan. (P. Schmid) sowie am 16. und 17. Apr. (J. Hartmann) und 2 Ex. am 18. Aug. (A. Vogler).

Reiherente (*Aythya fuligula)* 870
Mitte-Januar-Bestand 430 Ex. (M. Güntert, W. Portmann), max. Winterbestand 466 Ex. am 7. Januar (J. Hartmann). Erste Jungen ab 18. Juli (F. Liechti, A. Niffeler), insges. mind. 21 Bruten mit über 103 Jungen. Während HZ max. 488 Ex. am 16. Dez. (J. Hartmann).



Bergente (*Aythya marila*) 890
1 Männchen und 1 Weibchen am 16. Feb. (M. Güntert, R. Zürcher, E. Weiss, G. Oesterhelt, W. Portmann), je 1 Ex. am 8. März (R. Zürcher) und 7. Apr. (H. Klopfenstein) sowie 2 Ex. am 9. und 10. Apr. (J. Hartmann, P. Brändli).

Eiderente (*Somateria mollissima*) 950
1 Ex. vom 9. Dezember 2012 bis Dezember 2013 während des ganzen Jahres anwesend, vermutlich immer dasselbe weibliche Individuum (sehr viele Beob.)

Eisente (*Clangula hyemalis*) 930
1 Ex. am 19. und 26. Januar (J. Hartmann) und ebenfalls 1 Ex. am 3. Dez. (J. Hartmann). Letzte Beobachtung stammt vom Dezember 2003.

Samtente (*Melanitta fusca*) 990
1 Weibchen vom 2. bis 16. Dez. (viele Beob.).

Schellente (*Bucephala clangula*) 900
Mitte-Januar-Bestand 39 Ex. (=max. Winterbestand) (M. Güntert, W. Portmann). Letzte Beob. 2 Ex. am 20. Apr. (J. Hartmann). Erste Beob. Winter 2013/14 Ex. am 19. Okt. (J. Hartmann), max. 16 Ex. am 7. und 16. Dez. (A. Sutter, J. Hartmann).



Zwergsäger (*Mergus albellus*) 1040
1 weibchenfarbiges Ex. vom 23. November bis Ende Jahr hält sich oft zwischen Reiherenten auf (viele Beob.).

Mittelsäger (*Mergus serrator*) 1060
2 Ex. am 21. Apr. (D. Matti, W. Portmann). 2 Ex. am 23. Nov. (J. Hartmann) und je 1 Ex. vom 8. bis 29. Dez. (versch. Beob.).

Gänsesäger (*Mergus merganser)* 1050
Mitte-Januar-Bestand 22 Ex. (=max. Winterbestand) (M. Güntert, W. Portmann). Erste Jungen ab 11. Juni. Insges. 2 Familien mit 13 und 5 Jungen.



Prachttaucher (*Gavia arctica*) 20
1 Ex. am 1. Januar 2013 (P. Schmid)

Zwergtaucher (*Tachybaptus ruficollis*) 50
Mitte-Januar-Bestand 62 Ex. (M. Güntert, W. Portmann). Während FZ max. 67 Ex. am 16. März (M. Güntert, W. Portmann). Erste Jungen ab 2. Aug. (T. Stahel), insges. 1 Brut mit 5 Jungen (M. Güntert, T. Stahel). Während HZ max. 85 Ex. am 16. Nov. (M. Güntert, W. Portmann).



Haubentaucher (*Podiceps cristatus*) 80
Mitte-Januar-Bestand 36 Ex. (=max. Winterbestand) (M. Güntert, W. Portmann). Während FZ max. 40 Ex. am 11. Mai (M. Güntert, W. Portmann). Erst Jungen ab 21. Juni (E. Weiss), insges. mind. 3 Bruten mit Total mind. 7 Jungen. Während HZ max. 48 Ex. am 16. Nov. (M. Güntert, W. Portmann).



Schwarzhalstaucher (*Podiceps nigricollis*) 70
Während FZ max. 31 Ex. am 11. April (neues Maximum während FZ) (J. Hartmann, O. Heeg).



Kormoran (*Phalacrocorax carbo*) 350
Mitte-Januar-Bestand 76 Ex. (M. Güntert, W. Portmann), max. Winterbestand 96 Ex. am 20. Jan. Während FZ max. 120 Ex. am 9. März (A. Sutter). Während HZ max. 185 Ex. am 2. Okt. (J. Hartmann).



Rohrdommel (*Botaurus stellaris*) 480
1 Ex. vom 2. Jan. bis 16. März (viele Beob.) und ebenfalls 1 Ex. vom 1. Nov. bis 19. Dez. (viele Beob.).

Zwergdommel (*Ixobrychus minutus*) 470
1 Ex. vom 24. Aug. bis 7. Sept. (M. Meier, H. Meier, D. Kleiner, P. Jascur, D. Riederer).

Nachtreiher (*Nycticorax nycticorax*) 460
3 Ex. am 25. Apr. (P. Schmid), je 1 Ex. am 20. Mai (J. Hartmann, T. Stahel, A. Weiss), 16. Juni (W. Portmann), 6. und 7. Juli (H. Meier, M. Meier, B. Herzog), 1-2 Ex. vom 13. Juli bis 13. Sept. (div. Beob.).

Rallenreiher (*Ardeola ralloides*) 420
1 Ex. am 9. und 16. Juni (S. Zimmerli, M. Meier, W. Portmann).

Seidenreiher (*Egretta garzetta*) 450
1 Ex. vom 5. Jan. bis 21 März (viele Beob.). Während FZ max. 9 Ex. am 28. Mai (H. Borgmann). Vom 16. Aug. bis 7. November mehr oder weniger durchgehend 1 Ex. (div. Beob).

Silberreiher (*Egretta alba*) 440
Mitte-Januar-Bestand 12 Ex. (M. Güntert, W. Portmann), max. Winterbestand 22. Ex. am 20. Jan. (P. Grimm). Während HZ 14 Ex. am 27. Okt. (V. Döbelin) und 18 Ex. am 31. Dez. (P. Grimm).



Graureiher (*Ardea cinerea*) 390
Mitte-Januar-Bestand 7 Ex. (M. Güntert, W. Portmann). Während FZ max. 11 Ex. am 25. Feb. (J. Hartmann). Während HZ max. ca. 40 Ex. am 28. Sept. (A. & R. Schmidlin-Koller).



Purpurreiher (*Ardea purpurea*) 400
1 Ex. am 27. Apr. (S. Stutz).

Schwarzstorch (*Ciconia nigra*) 510
Erste Beob. 1 Ex. am 12. März (J. Hartmann), während FZ max. 2 Ex. am 19. März (J. Hartmann), letzte Beob. 1 Ex. am 29. März (S. Zimmerli). Beginn HZ 2 Ex. am 15. Aug. (=Maximum) (A. Niffeler), ebenfalls 2 Ex. am 27. Aug. (H. Klopfenstein) und 21. Sept. (=letzte Beob.) (J. Hartmann).



Weissstorch (*Ciconia ciconia*) 500
Erste Beob. 1-2 Ex. am 2. März (P. Becker, U. Eugster), während FZ max. 11 Ex. am 9. Apr. (T. Stahel). Während HZ max. 2 Ex. an versch. Tagen. Letzte Beobachtung. 1 Ex. am 9. Dez. (versch. Beob.).



Wespenbussard (*Pernis apivorus*) 1080
Erste Beob. FZ 1 Ex. am 9. Mai (J. Hartmann), während FZ max. 1 Ex. an verschiedenen Tagen. Während HZ max. 103 Ex. am 26. Aug. (A. Sutter), letzte Beob. FZ 1 Ex. am 28. Sept. (R. Furrer, P. Blaser, H. Hansen).



Schwarzmilan (*Milvus migrans*) 1100
Erste Beob. FZ 2 Ex. am 6. März (H. Lüscher), während FZ max. 10 Ex. am 16. März (A. Sutter) und 29. März (S. Zimmerli) und 16 Ex. am 11. Mai (M. Güntert). Während HZ max. 42 Ex. am 13. Juli (J. Hartmann), letzte Beob. 1 Ex. am 29. Sept. (D. Stenz). 1 Nest mit brütendem Altvogel zwischen 1. April und 11. Mai (W. Portmann, M. Güntert).



Rotmilan (*Milvus milvus*) 1090
Bis 5 überwinternde Ind. Während FZ max. 25 Ex. am 6. März (F. Liechti, A. Niffeler). Eine Brut: Altvogel mit Beute in den Fängen am 5. Juli (E. Weiss). Während HZ max. 40 Ex. am 13. Oktober (P. Brändli).



Rohrweihe (*Circus aeroginosus*) 1390
Erste Beob. 1 Ex. am 15. März (E. Weiss), max. 5 Ex an verschiedenen Tagen (div. Beob.). Während HZ max. 3 Ex. am 26. Aug. und 13. Sept. (A. Sutter, H. Klopfenstein), letzte Beob 1 Ex. am 24. Sept. (M. Meier, A. Vogler).



Kornweihe (*Circus cyaneus*) 1330
Je 1 Ex. am 2. Jan. (A. Niffeler), 18. Jan. (A. Capol), 7. bis 10. Feb. (E. Weiss, W. Portmann, M. Bauer, E. Mühlethaler), 22. Feb. (P. Christe), 12. März (J. Hartmann), 29. März (S. Zimmerli) und ebenfalls 1 Ex. am 14. Dez. (M. Güntert).

Wiesenweihe (*Circus pygargus*) 1350
2 Ex. am 25. April (P. Schmid).

Habicht (*Accipiter gentilis*) 1110
Während FZ max. 2 Ex. am 16. März (A. Sutter). Während HZ max. 2 Ex. am 29. Aug. (P. Zeller).

Sperber (*Acipiter nisus*) 1130
Ganzjährig anwesend. Während FZ max. 3 Ex. am 1. April (C. Beerli). Während HZ max. 10 Ex. am 26. Okt. (S. Zimmerli).



Mäusebussard (*Buteo buteo*) 1150
Maximaler Winterbestand 18 Ex. am 18. Jan. (J. Hartmann). Während FZ max. ca. 65 Ex. am 6. März (F. Liechti, A. Niffeler). Während HZ max. mind. 50 Ex. am 26. Okt. (S. Zimmerli).



Fischadler (*Pandion haliaetus*) 1380
Je 1 Ex. zwischen 29. März und 17. April (div. Beob.). Während HZ ebenfalls je 1 Ex. zwischen 23. August und 16. September (div. Beob.).

Turmfalke (*Falco tinnunculus)* 1480
Ganzjährig 1-2 Ex. anwesend. Während FZ max. 4 Ex. am 29. März (S. Zimmerli) und 7. April (T. Stahel, S. Stutz).



Rotfussfalke (*Falco vespertinus*) 1460
Je 1 Ex. am 25. April (P. Schmid) und 30. Mai (P. Schmid). Während HZ ebenfalls 1 Ex. am 25. September (P. Schmid).

Baumfalke (*Falco subbuteo*) 1430
Erste Beob. 1 Ex. am 13. April (M. Güntert), während FZ max. 2 Ex. an versch. Tagen (div. Beob.). Während HZ max. 5 Ex. am 29. August (S. Zimmerli) und 25. September (P. Schmid).



Wanderfalke (*Falco peregrinus*) 1420
Im Januar stets 1 Ex. jagend. Keine Beobachtungen während der Brutzeit. Ab 18. Juli wieder regelmässig 1 Ind. (div. Beob.) jagend, max. 2 Ex. am 2. Nov. (A. Vogler).

Wasserralle (*Rallus aquaticus)* 1670
Mitte-Januar-Bestand 7 Ex. (=max. Winterbestand) (M. Güntert, W. Portmann). 1 Brut mit kürzlich ausgeflogenen Jungen am 11. Juni (A. Sutter). Während HZ max. 12. Ex. am 12. Oktober (M. Güntert, W. Portmann).



Tüpfelsumpfhuhn (*Porzana porzana*) 1710
Erste Beob. 1 Ex. am 1. April (T. Stahel), letzte Beob. 1 Ex. am 1. Mai (S. Zimmerli). Erste Beob. HZ 1 Ex. am 1. Aug. (U. Kägi, R. Freuler), max. 6 Ex. am 26. Aug. (U. Kägi) und 29. Aug. (T. Stahel), letzte Beob. 1 Ex. am 13. Okt. (P. Brändli, A. Weiss, B. Steigmeier).



Kleines Sumpfhuhn (*Porzana parva*) 1690
je 1 Ex. vom 6. April bis 1. Mai (div. Beob.). Erste Beob. HZ 1 Ex. am 14. Aug. (P. Schmid), max. 2 Ex. am 18. und 20. August (A. Vogler, A. Niffeler, F. Liechti), letzte Beob. 1 Ex. am 1. Sept. (S. Bächli, M. Hochreutener, D. Riederer).

Teichhuhn (*Gallinula chloropus*) 1730
Mitte-Januar-Bestand 11 Ex. (M. Güntert, W. Portmann). Während FZ max. 13 Ex. am 16. Feb. (M. Güntert, W. Portmann). Erste Jungen ab 10. Juni (J. Hartmann), insges. mind. 3 Bruten mit Total mind. 6 Jungen. Während FZ max. 14 Ex. am 17. und 22. Aug. (M. Güntert, T. Stahel) und 17 Ex. am 28. Nov. (J. Hartmann).



Blässhuhn (*Fulica atra)* 1770
Mitte-Januar-Bestand 161 Ex. (M. Güntert, W. Portmann). Während FZ max. 346 Ex. am 13. Apr. (M. Güntert, W. Portmann). Erste Nester mit brütenden Altvögeln am 13. Apr. (M. Güntert), 22 Nester am 11. Mai (M. Güntert), erste Jungen am 30. Mai (P. Schmid), insges. nur ca. 4 erfolgreiche Bruten mit gesamthaft ca. 10 Jungen (schlechter Frühling mit viel Regen!). Während HZ max. 350 Ex. am 15. Sept. (M. Güntert, W. Portmann).



Kranich (*Grus grus)* 1640
Während FZ 40 Ex. am 16. März (M. Güntert). Während HZ max. 81 Ex. am 2. Nov. (S. Zimmerli).

Flussregenpfeifer (*Charadrius dubius*) 1920
Erste Beob. 1 Ex. am 23. März (M. Meier), schwacher FZ max. 2 Ex. an versch. Tagen (div. Beob). 1 Brut im Kiesgrubenareal Kleindöttingen (W. Portmann). Während HZ max. 16 Ex. am 25. Juni (W. Rom), letzte Beob. 2 Ex. am 19. Okt. (M. Meier).



Sandregenpfeifer (*Charadrius hiaticula*) 1910
Keine Beobachtungen während FZ. Während HZ 1 Ex. am 20. Aug. (P. Schmid) und ebenfalls 1 Ex. am 9. September (J. Hartmann, E. Weiss, S. Zimmerli).

Kiebitz (*Vanellus vanellus*) 1850
Erste Beob. 1 Ex. am 3. März (R. Pfüller), während FZ max. 3 Ex. am 7. und 27. März (R. Bürgisser, D. Matti). Erstmals keine Brutzeitbeobachtung! Während HZ max. 20 Ex. am 6. August (H. Klopfenstein) und 28. September (A. Schmidlin-Koller), letzte Beob. 14 Ex. überfliegen am 25. Nov. den Stausee (R. Bürgisser).



Knutt (*Calidris canutus*) 2250
1 Ex. am 17. August (M. Güntert).

Zwergstrandläufer (*Calidris minuta*) 2270
Einzige Meldung während FZ 1 Ex. am 23. Mai (E. Weiss, G. Oesterhelt). Erste Beob. HZ 1 Ex. am 26. Aug. (A. Niffeler), max. 3 Ex. am 14. September, (Ö. Akeret), letzte Beob. 2 Ex. am 1. Oktober (J. Hartmann).

Temminckstrandläufer (*Calidris temminckii)* 2280
Einzige Beob. FZ 1 Ex. am 9. Mai (P. Grimm, W. Portmann). Erste Beob. HZ 1 Ex. am 15. Juli (T. Stahel, letzte Beob. 1 Ex. am 7. September (D. Matti, M. Meier, H. Meier).

Sichelstrandläufer (*Calidris ferruginea*) 2360
Keine Beobachtungen während FZ. Erste Beob. HZ 4 Ex. am 28. Aug. (J. Hartmann), max. 9 Ex. am 14. Sept. (Ö. Akeret), letzte Beob. 1 Ex. am 13. Oktober (B. Steigmeier).



Alpenstrandläufer (*Calidris alpina*) 2350
Erste Beob. 1 Ex. am 27. März (E. Weiss), max. 2 Ex. am 3. April (D. Kleiner, E. Weiss, B. Herzog). Erste Beob. HZ 1 Ex. am 25. Aug. (W. Portmann, B. Steigmeier, S. Zimmerli), max. 42 Ex. am 19. September (E. Weiss, A. Niffeler, O. Heeg), letzte Beob. 2 Ex. am 14. Nov. (J. Hartmann).



Kampfläufer (*Philomachus pugnax*) 2390
Erste Beob. FZ 4 Ex. am 28. Feb. (J. Hartmann), max. 13 Ex. am 28. Apr. (W. Rom, T. Bonnet). Während HZ max. 18 Ex. am 22. Sept. (I. Horvath), letzte Beob. 1 Ex. am 26. Okt. (S. Zimmerli, P. Nietlisbach, E. Weiss).



Zwergschnepfe (L*ymnocryptes minimus*) 2220
1 Ex. am 1. Oktober (J. Hartmann).

Bekassine (*Gallinago gallinago*) 2210
1-3 überwinternde Ind. Während FZ max. 11 Ex. am 25. Feb. (A. Niffeler). Beginn HZ 1 Ex. am 26. Juli (A. Sutter), max. 57 Ex. 3. Okt. J. Hartmann).



Waldschnepfe (*Scolopax rusticola*) 2230
1 Ex. während FZ am 27. März direkt neben dem Weg auffliegend (D. Matti).

Uferschnepfe (*Limosa limosa*) 2030
Während FZ 2 Ex. am 30. März bis 7. April (div. Beob.) und 1 Ex. vom 8. bis 23. Apr. (div. Beob.). Während HZ nur 2 Beob. mit je 1 Ex. am 6. Und 13. Sept. (K. Lenggenhager, H. Klopfenstein).



Regenbrachvogel (*Numenius phaeopus*) 2000
Beginn FZ 3 Ex. am 9. April (=Maximum) (T. Stahel), 1 Ex. am 13. und 14. April (div. Beob.). Beginn HZ 1 Ex. am 16. Juli (E. Weiss), max. 3 Ex. am 24. Aug. (C. Katzenmaier), letzte Beob 1 Ex. am 22. Sept. (I. Horvath).

Grosser Brachvogel (*Numenius arquata*) 2020
Mitte-Januar-Bestand 44 Ex. (M. Güntert, W. Portmann). Während FZ max. 56 Ex. am 21. März (neues Maximum während Frühjahrszug) (D. Kleiner). Auch während Brutzeit stets wenige Ind. anwesend. Während HZ max. 61 Ex. am 27. Okt. (nach 1998 zweithöchste Anzahl) (V. Döbelin).



Dunkler Wasserläufer (*Tringa erythropus*) 2050
Erste Beob. FZ 3 Ex. am 3. Apr. (E. Weiss, J. Hartmann), max. 11 Ex. am 22. Apr. (O. Heeg, E. Weiss), letzte Beob. 1 Ex. am 20. Mai (I. Horvath). Beginn HZ 2-3 Ex. am 3. Aug. (=Maximum) (J. Hartmann), letzte Beob. 1 Ex. am 25. Sept. (E. Weiss, P. Schmid, M. Schweizer).



Rotschenkel (*Tringa totanus)* 2060
Erste Beob. FZ 2 Ex. am 1. Apr. (div. Beob.), max. 6 Ex. am 12. Apr. (R. Furrer) und 23. Mai (E. Weiss, G. Oesterhelt). Während HZ je 1 Ex. zwischen 10. Juli und 20. August (div. Beob.).



Grünschenkel (*Tringa nebularia*) 2090
Erste Beob. 1 Ex. am 1. Apr. (T. Stahel), max. 29 Ex. am 21. Apr. (C. Beerli). Während HZ max. 9 Ex. am 17. und 18. Aug. (M. Güntert, V. Döbelin) sowie am 1. Sept. (P. Mächler, M. Hochreutener, D. Riederer), letzte Beob. 1-2 Ex. am 27. Okt. (V. Döbelin, B. Herzog, B. Steigmeier).



Waldwasserläufer (*Tringa ochropus)* 2110
1-2 überwinternde Ind. Während FZ max. 11 Ex. am 1. Apr. (T. Stahel). Während HZ max. 7 Ex. am 25. Juni (W. Rom).



Bruchwasserläufer (*Tringa glareola*) 2130
Erste Beob. 4 Ex. am 15. Apr. (H. Hansen, T. Stahel, A. Niffeler, E. Weiss), max. 9 Ex. am 25. Apr. (O. Heeg). Während HZ max. 14 Ex. am 16. Aug. (T. Stahel), letzte Beob. 2 Ex. am 21. Sept. (J. Hartmann).



Flussuferläufer (*Actitis hypoleucos*) 2140
1-2 überwinternde Ind. Während FZ max. 5 Ex. am 20. Apr. (A. Weiss). Während HZ max. 9 Ex. am 29. Juli (T. Stahel).



Steinwälzer (*Arenaria interpres*) 2180
1 Ex. am 26. Mai (J. Hartmann).

Schwarzkopfmöwe (*Larus melanocephalus*) 2620
Erste Beob. FZ 1 Ex. am 3. Apr. (B. Herzog), 2 Ex. vom 17. bis 21. Apr. (div. Beob.). Während HZ max. 2 Ex. an versch. Tagen (div. Beob.), letzte Beob. 2 Ex. am 15. Sept. (M. Güntert, W. Portmann).



Zwergmöwe (*Larus minutus)* 2660
Erste Beob. FZ 1 Ex. am 17. Apr. (A. Niffeler), max. 2 Ex. am 18. und 25. Apr. (div. Beob.). Während HZ max. 6 Ex. am 26. Aug. (A. Niffeler, A. Sutter, U. Kägi, S. Zimmerli), letzte Beob. 1 Ex. am 10. Dez. (sehr spät) (J. Hartmann).



Lachmöwe (*Larus ridibundus)* 2630
Mitte-Januar-Bestand 312 Ex. (M. Güntert, W. Portmann). Max. Winterbestand 1001 Ex. am 16. Feb. (Schlafplatzzählung) (M. Güntert). Keine Brut. Im Herbst / Winter max. mind. 1060 Ex. am 7. Dez. (J. Hartmann).



Sturmmöwe (*Larus canus*) 2550
Mitte-Januar-Bestand 46 Ex. (M. Güntert, W. Portmann). Max. Winterbestand 82 Ex. am 3. Feb. (J. Hartmann). Auch im Juni und Juli 1-2 Ex. an versch. Tagen (div. Beob.). Herbst / Winter max. 56 Ex. am 13. Dez. (M. Güntert, W. Portmann).



Heringsmöwe (*Larus fuscus*) 2570
Mitte-Januar-Bestand 1 Ex. (M. Güntert, W. Portmann). Während FZ max. 17 Ex. am 13. Apr. (S. Zimmerli). Im Juni und Juli 1-2 Ind. an versch. Tagen (div. Beob.). Während HZ max. 5 Ex. am 11. Okt. (J. Hartmann).



Silbermöwe (*Larus argentatus*) 2561
2 Ex. am 2. Dez. (J. Hartmann).

Mittelmeermöwe (*Larus michahellis*) 2563
Mitte-Januar-Bestand 15 Ex. (M. Güntert, W. Portmann). Während FZ max. 157 Ex. am (M. Güntert, W. Portmann). 11 besetzte Nester am 11. Mai. (M. Güntert), erste Jungen ab 6. Mai (E. Weiss). Insges. 11 Bruten, 9 davon mit insges. 25 Jungen, wovon 19 ausgeflogen sind. (E. Weiss).



Steppenmöwe (*Larus cachinnans*) 2564
Je 1 Ex. zwischen 2. Februar und 29. Apr. (div. Beob.).

Raubseeschwalbe (*Sterna caspia*) 2740
2 Ex. am 21. Apr. (B. Herzog), 3 Ex. am 17. Aug. (B. Hofmann, A. Weiss) und 2 Ex. am 26. Aug. (div. Beob.).

Flussseeschwalbe (*Sterna hirundo*) 2750
Je 1 Ex. am 4. und 18. Apr. (T. Chadwick, M. Schweizer, J. Hartmann, S. Stutz), 1 Ex. am 1. Mai (T. Stahel), 2 Ex. am 2. Mai (E. Weiss), je 1 Ex. am 6. und 7. Mai (E. Weiss, J. Hartmann), 1 Ex. am 11. Juni (A. Niffeler, A. Sutter), 2 Ex. am 12. Juni (E. Weiss), je 1 Ex. am 18. und 27. Juni (J. Hartmann), 5., 13. und 20. Juli (E. Weiss, J. Hartmann, W. Portmann), letzte Beob. 1 Ex. am 1. Sept. (S. Bächli).

Zwergseeschwalbe (*Sterna albifrons*) 2800
1 Ex. am 29. und 30. August (div. Beob.).

Weissbartseeschwalbe (*Chlidonias hybridus*) 2700
1 Ex. am 15. Apr. (T. Stahel, E. Weiss, A. Niffeler) und 2 Ex. am 18. Apr. (M. Schweizer, S. Stutz, J. Hartmann).

Trauerseeschwalbe (*Chlidonias niger*) 2720
Erste Beob. FZ 1 Ex. am 18. Apr. (S. Stutz), max. 5 Ex. am 28. Apr. (A. Wullschleger) und 3. Juni (J. Hartmann). Während HZ max. 4 Ex. am 9. Aug. (O. Heeg), letzte Beob. 1 Ex. am 21. Sept. (O. Heeg, E. Weiss).



Ringeltaube (*Columba palumbus*) 2990
U.a. ca. 4000 Ex. am 13. Oktober (A. Weiss, B. Steigmeier).

Turteltaube (*Strebtopelia turtur*) 3000
Je 1 Ex. am 27. Apr. (S. Stutz), 1. Mai (S. Zimmerli) und 7. Sept. (P. Mächler, U. Kägi).

Kuckuck (*Cuculus canorus*) 3040
Erste Feststellung 1 Ex. am 6. Apr. (J. Hartmann), max. 6 Ex. am 1. Mai (S. Zimmerli), letzte Feststellung 3 Ex. am 30. Mai (A. Sutter).

Sumpfohreule (*Asio flammeus)* 3180
1 Ex. am 21. und 22. Apr. (D. Matti, D. Stenz, W. Portmann, D. Riederer, B. Herzog).

Alpensegler (*Apus melba*) 3260
Erste Beob. 5 Ex. am 22. März (A. Sutter), letzte Beob. 1 Ex. am 16. Aug. (T. Rebmann).

Mauersegler (*Apus apus*) 3270
Erste Beob. 5 Ex. am 13. Apr. (U. Marti), letzte Beob. 1 Ex. am 10. Sept. (J. Hartmann).

Eisvogel (*Alcedo atthis*) 3320
Bis 6 überwinternde Ind. Während FZ max. 12 Ex. am 16. Feb. (M. Güntert). Mind. 1 erfolgreiche Brut am 29. Juli (T. Stahel). Im Herbst / Winter bis 6 Ex. an versch. Tagen (div. Beob.)



Bienenfresser (*Merops apiaster*) 3330
Mind. 1 Ex. (Rufe) am 15. Mai (S. Bächli).

Wendehals (*Jynx torquilla*) 3370
1 Ex. am 20. April in der Nähe des Obstgartens Gippingen (S. Zimmerli, T. Stahel).

Mittelspecht (*Dendrocopus medius*) 3430
Mind. 1 Ex singend während Brutzeit (versch. Beob.).

Kleinspecht (*Dendrocopus minor*) 3450
Mind. 1 Paar im März und April (div. Beob.).

Feldlerche (*Alauda arvensis*) 3570
Während FZ max. mind. 150 Ex. am 20. Feb. (G. Fischer). Während Brutzeit nur 1 Sänger am 21. Apr. (A. Vogler).

Uferschwalbe (*Riparia riparia*) 3650
Erste Beob. 1 Ex. am 14. März (J. Hartmann), letzte Beob. 1-5 Ex. am 19. Sept. (A. Niffeler, M. Meier, E. Weiss).

Rauchschwalbe (*Hirundo rustica*) 3610
Erste Beob. 3 Ex. am 12. März (J. Hartmann), letzte Beob. 1 Ex. am 1. Nov. (M. Meier).

Mehlschwalbe (*Delichon urbica*) 3640
Erste Beob. 20 Ex. am 23. März (B. Steigmeier), letzte Beob. 2 Ex. am 12. Okt. (M. Meier).

Rotkehlpieper (*Anthus cervinus*) 4990
1 Ex. am 12. Oktober (M. Meier).

Schafstelze (*Motacilla flava*) 5060
U.a. während FZ max. ca. 80 Ex. am 21. Apr. (C. Beerli).

Seidenschwanz (*Bombycilla garrulus*) 5110
Erste Beob. 1 Ex. am 1. Januar. Im Winter 2012/13 max. 9 Ex. am 22. Jan. (J. Hartmann). Letzte Beob. 1 Ex. am 30. Jan. (P. Schmid).

Wasseramsel (*Cinclus cinclus*) 3970
1 überwinterndes Ind. vom 12. bis 28. Jan. und 1 Ex. ab 17. Okt. bis Ende Jahr. Keine Brut.

Nachtigall (*Luscinia megarhynchos*) 4020
Mind. 1 Sänger (Machme) zwischen 13. April und 5. Mai (div. Beob.).

Blaukehlchen (*Luscinia svecica*) und Weisssterniges Blaukehlchen (L. s. cyanecula) 4040
Erste Beob. 1 Ex. am 16. März (S. Zimmerli), während FZ max. 6 Ex. am 4. Apr. (O. Heeg). Während HZ max. 2 Ex. am 14. Sept. (R. Baumann), letzte Beob. 1 Ex. am 25. Sept. (P. Schmid).

Gartenrotschwanz (*Phoenicurus phoenicurus*) 4070
Erste Beob. 1 Ex. am 7. April bei der Ponyweide (versch. Beob.), während FZ max. 3-4 Männchen am 10. April (P. Brändli, E. Weiss, H. Lüscher). Die drei Brutzeitbeobachtungen lassen nicht auf Brut schliessen. Letzte Beob. 2 Ex. am 13. Okt. (A. Weiss).

Braunkehlchen (*Saxicola rubetra*) 4090
Erste Beob. 1-2 Ex. am 13. Apr. (div. Beob.). Während FZ max. 22 Ex. am 21. Apr. (D. Matti). Während HZ max. 8 Ex. am 19. Sept. (E. Weiss).



Schwarzkehlchen (*Saxicola torquata*) 4100
Erste Beob. 1 Ex. am 6. März (F. Liechti, A. Niffeler), während FZ max. 3 Ex. am 29. März (S. Zimmerli). Einzige Meldung während HZ 4 Ex. am 13. Okt. (P. Brändli, A. Weiss).

Steinschmätzer (*Oenanthe oenanthe)* 4120
Erste Beob. 1 Ex. am 29. März (T. Stahel). Während FZ max. 3 Ex. am 13. Apr. (S. Zimmerli). Während HZ max. 1 Ex. an versch. Tagen, letzte Beob. 1 Ex. am 19. Sept. (M. Meier).

Ringdrossel (*Turdus torquatus*) 4230
1 Ex. am 2. und 3. Apr. (J. Hartmann, E. Weiss, D. Kleiner); Nach 2007 2. Nachweis am Klingnauer Stausee.

Feldschwirl (*Locustella naevia*) 4390
Erste Beob. 1 Ex. am 13. Apr. (A. Sutter), während FZ max. 4 Sänger am 1. Mai (S. Zimmerli). Während Brutzeit mind. 1 Sänger (M. Meier, H. Meier).

Rohrschwirl (*Locustella luscinioides*) 4430
Erste Feststellung am 7. Apr. (H. Klopfenstein), während FZ max. 7 Ex. am 21. Apr. (W. Portmann). Während Brutzeit bis 4 Sänger am 5. Mai. (M. Meier). Letzte Beob. 1 Ex. am 20. Aug. (P. Schmid).



Schilfrohrsänger (*Acrocephalus schoenobaenus*) 4500
Erste Feststellung 1 Ex. am 13. Apr. (S. Zimmerli), max. 3 Sänger am 21. Apr. (C. Beerli). Letzte Feststellung 1 Ex. am 25. Sept. (P. Schmid).

Teichrohrsänger (*Acrocephalus scirpaceus*) 4460
Erste Beob. 1 Ex. am 4. Apr. (D. Riederer), max. mind. 21 Sänger am 11. Mai (M. Güntert, W. Portmann). Letzte Feststellung 15 Ex. am 13. Okt. (A. Weiss, P. Brändli).



Sumpfrohrsänger (*Acrocephalus palustris*) 4470
Erste Beob. 1 Ex. am 30. Mai (div. Beob.), max. 2 Sänger am 6. Juni (W. Rom), letzte Beob. 1 Ex. am 2. Aug. (G. Sommer).

Drosselrohrsänger (*Acrocephalus arundinaceus*) 4450
Erste Beob. 1 Ex. am 21. Apr. (C. Beerli), max. 5 Sänger am 30. Mai (A. Sutter), letzte Beob. 1 Ex. am 24. Okt. (F. Liechti).



Orpheusspötter (*Hippolais polyglotta*) 4520
Je 1 Ex. am 22. Juli und 6. August (beide P. Schmid).

Mönchsgrasmücke (*Sylvia atricapilla*) 4570
Erste Beob. 1 Sänger am 29. März (S. Zimmerli), max. 50 Ex. am 13. Apr. (A. Sutter), letzte Beob. 1 Ex. am 8. Dez. (M. Meier).

Gartengrasmücke (*Sylvia borin*) 4600
Erste Beob. 1 Ex. am 28. März (T. Bonnet), max. 5 Sänger am 15. Mai (Z. Zanola), letzte Beob. 1 Ex. am 6. Sept. (K. Lenggenhager).

Klappergrasmücke (*Sylvia curruca*) 4620
Erste Beob. 1 Ex. am 10. Apr. (P. Brändli), max. 5 Sänger am 21. Apr. (C. Beerli), letzte Beob. 2 Ex. am 12. Okt. (M. Meier).

Dorngrasmücke (*Sylvia communis*) 4610
Erste Beob. 1 Ex. am 13. Apr. (T. Stahel), max. 2 Sänger am 21. Apr. (div. Beob.), letzte Beob. 1 Ex. am 8. Sept. (M. Meier).

Berglaubsänger (*Phylloscopus bonelli*) 4740
1 Sänger am 21. und 28. Apr. (C. Beerli, W. Portmann, T. Bonnet).

Waldlaubsänger (*Phylloscopus sibilatrix*) 4750
Je 1 Sänger vermutlich dasselbe Ind. im Gippinger Grien vom 17. bis 20. Apr. (J. Hartmann, E. Weiss, C. Beerli, A. Vogler, W. Rom).

Fitis (*Phylloscopus trochilus*) 4720
Erste Beob. 1 Ex. am 1. Apr. (div. Beob.), max. mind. 11 Ex. am 13. Apr. (P. Wyss, T. Stahel). Während Brutzeit 1-2 Sänger. Letzte Feststellung 1 Ex. am 25. Sept. (P. Schmid).

Bartmeise (*Panurus biarmicus*) 3900
1 Ex. am 14. Jan. (A. Vogler) und 1 Rufer am 30. Aug. (H. Klopfenstein, P. Jascur).

Beutelmeise (*Remiz pendulinus*) 3890
Erste Beob. 1 Ex. am 29. März (S. Zimmerli), während FZ max. mind. 7 Ex. am 13. Apr. (S. Zimmerli). Während HZ max. 8 Ex. am 13. Okt. (A. Weiss), letzte Beob. 1 Ex. am 25. Nov. (S. Zimmerli).



Pirol (*Oriolus oriolus*) 3660
Die meisten Beobachtungen gelingen im Gippinger Grien. Erste Beob. 2 Ex. am 8. Mai (J. Hartmann), letzte Beob. 1 Ex. am 15. Aug. (A. Niffeler).

Neuntöter (*Lanius collurio*) 5160
Erste Beob. 1 Ex. am 27. Apr. (H. Meier, M. Meier), max. 3 Ex., wobei 1 Weibchen am 5. Mai (F. Kurz, W. Portmann), letzte Beob. 1 Ex. am 30. Aug. (H. Lüscher, P. Jascur).

Dohle (*Corvus monedula*) 3710
U.a. mind. 5 Bruten im Schloss Klingnau und mind. 7 Bruten in der Kirche Leuggern (C. Müller). Während FZ ca. 200 Ex. am 6. März (F. Liechti, A. Niffeler), während HZ 60 bis gegen 70 Ex. im Aug. (versch. Beob.)

Star (*Sturnus vulgaris*) 5180
U.a. 1200 Ex. während FZ am 16. März (M. Güntert).

Ortolan (*Emberiza hortulana*) 5670
3 Ex. im Rapsfeld am 20. Apr. (div. Beob) und 1 Ex. am 21. und 22. Apr. (div. Beob.).

Rohrammer (*Emberiza schoeniclus*) 5740
Bis 8 überwinternde Ind. Während FZ max. mind. 100 Ex. am 29. März (Zugstau) (S. Zimmerli). Während Brutzeit bis 10 Sänger am 15. und 21. Apr. (T. Stahel, D. Matti).



Liste der nachgewiesenen Vogelarten 2013 (Systematik nach AERC)

Artnr	Artname
570	Höckerschwan
560	Zwergschwan
550	Singschwan
704	Nilgans
600	Blässgans
590	Graugans
700	Rostgans
710	Brandgans
800	Pfeifente
820	Schnatterente
750	Krickente
720	Stockente
838	Hausente
898	Hybridente
780	Spiessente
740	Knäkente
830	Löffelente
850	Kolbenente
860	Tafelente
880	Moorente
870	Reiherente
890	Bergente
950	Eiderente
930	Eisente
990	Samtente
900	Schellente
1040	Zwergsäger
1060	Mittelsäger
1050	Gänsesäger
1030	Kappensäger
20	Prachttaucher
50	Zwergtaucher
80	Haubentaucher
70	Schwarzhalstaucher
350	Kormoran
480	Rohrdommel
470	Zwergdommel
460	Nachtreiher
420	Rallenreiher
450	Seidenreiher
440	Silberreiher
390	Graureiher
400	Purpurreiher
510	Schwarzstorch
500	Weissstorch
1080	Wespenbussard
1100	Schwarzmilan
1090	Rotmilan
1360	Rohrweihe
1330	Kornweihe
1350	Wiesenweihe
1110	Habicht
1130	Sperber
1150	Mäusebussard
1380	Fischadler
1480	Turmfalke
1460	Rotfussfalke
1430	Baumfalke
1420	Wanderfalke
1670	Wasserralle
1710	Tüpfelsumpfhuhn
1690	Kleines Sumpfhuhn
1730	Teichhuhn
1770	Blässhuhn
1640	Kranich
1920	Flussregenpfeifer
1910	Sandregenpfeifer
1850	Kiebitz
2250	Knutt
2270	Zwergstrandläufer
2280	Temminckstrandläufer
2360	Sichelstrandläufer
2350	Alpenstrandläufer
2390	Kampfläufer
2220	Zwergschnepfe
2210	Bekassine
2230	Waldschnepfe
2030	Uferschnepfe
2000	Regenbrachvogel
2020	Grosser Brachvogel
2050	Dunkler Wasserläufer
2060	Rotschenkel
2090	Grünschenkel
2110	Waldwasserläufer
2130	Bruchwasserläufer
2140	Flussuferläufer
2180	Steinwälzer
2620	Schwarzkopfmöwe
2660	Zwergmöwe
2630	Lachmöwe
2550	Sturmmöwe
2570	Heringsmöwe
2561	Silbermöwe
2563	Mittelmeermöwe
2564	Steppenmöwe
2589	unbest. Grossmöwe
2740	Raubseeschwalbe
2750	Flussseeschwalbe
2800	Zwergseeschwalbe
2700	Weissbartseeschwalbe
2720	Trauerseeschwalbe
2971	Strassentaube
2980	Hohltaube
2990	Ringeltaube
3020	Türkentaube
3000	Turteltaube
3040	Kuckuck
3140	Waldkauz
3180	Sumpfohreule
3260	Alpensegler
3270	Mauersegler
3320	Eisvogel
3330	Bienenfresser
3370	Wendehals
3390	Grauspecht
3380	Grünspecht
3400	Schwarzspecht
3410	Buntspecht
3430	Mittelspecht
3450	Kleinspecht
3570	Feldlerche
3650	Uferschwalbe
3610	Rauchschwalbe
3640	Mehlschwalbe
4970	Baumpieper
4930	Wiesenpieper
4990	Rotkehlpieper
5000	Bergpieper
5060	Schafstelze
5061	Schafstelze (M.f.flava)
5063	Schafstelze (M.f.thunbergi)
5064	Schafstelze (M. f. feldegg)
5050	Bergstelze
5030	Bachstelze
5110	Seidenschwanz
3970	Wasseramsel
3980	Zaunkönig

4900	Heckenbraunelle	4600	Gartengrasmücke	3750	Eichelhäher
4000	Rotkehlchen	4620	Klappergrasmücke	3720	Elster
4020	Nachtigall	4610	Dorngrasmücke	3710	Dohle
4040	Blaukehlchen	4740	Berglaubsänger	3700	Saatkrähe
	Weissterniges	4750	Waldlaubsänger	3681	Rabenkrähe
4042	Blaukehlchen	4730	Zilpzalp		Bastard Raben-
4060	Hausrotschwanz	4720	Fitis	3682	Nebelkrähe
4070	Gartenrotschwanz	4820	Wintergoldhähnchen	3683	Nebelkrähe
4090	Braunkehlchen	4830	Sommergoldhähnchen	3670	Kolkrabe
4100	Schwarzkehlchen	4840	Grauschnäpper	5180	Star
4120	Steinschmätzer	4860	Trauerschnäpper	5250	Haussperling
4230	Ringdrossel	3900	Bartmeise	5280	Feldsperling
4240	Amsel	3880	Schwanzmeise	5550	Buchfink
4290	Wacholderdrossel		Schwanzmeise	5560	Bergfink
4310	Singdrossel	3881	(A.c.caudatus)	5460	Girlitz
4300	Rotdrossel		Sumpfmeise /	5330	Grünfink
4320	Misteldrossel	3860	Nonnenmeise	5350	Distelfink
4390	Feldschwirl	3830	Haubenmeise	5360	Erlenzeisig
4430	Rohrschwirl	3820	Tannenmeise	5370	Hänfling
4500	Schilfrohrsänger	3800	Blaumeise	5520	Fichtenkreuzschnabel
4460	Teichrohrsänger	3790	Kohlmeise	5480	Gimpel
	Teich- oder	3910	Kleiber	5320	Kernbeisser
4469	Sumpfrohrsänger	3940	Waldbaumläufer	5580	Goldammer
4470	Sumpfrohrsänger	3950	Gartenbaumläufer	5670	Ortolan
4450	Drosselrohrsänger	3890	Beutelmeise		
4520	Orpheusspötter	3660	Pirol		
4570	Mönchsgrasmücke	5160	Neuntöter		

Gesamtartenzahl 2013: 211

Liste der Beobachterinnen und Beobachter (alphabetisch)

Aegerter Therese (2978)
Akeret Örni (1732)
Alig Markus (1476)
Bächli Simon (1724)
Bauer Michaela (2793)
Baumann Ruedi (2761)
Becker Philipp (3381)
Beerli Christian (2483)
Berner René (1835)
Blaser Balass Peter & Christina (2977)
Bonnet Thimothée (3508)
Borgmann Heinz (3367)
Bosshard Paul (1826)
Brändli Paul J. (2211)
Buchmann Walter (3419)
Bürgisser René (3323)
Caduff Felix (2043)
Cambensy Jürg (1316)
Capol Andrea (2523)
Chadwick Tom (3730)
Christe Pascal (2034)
Christen Eric (3378)
Crameri Michel (2741)
Dickbrenner Nicole (2910)
Dischl Hans (3551)
Döbelin Verena (2679)
Dössegger Hans-Ueli (2196)
Dubach Sylvia (3575)
Eggenberger-Willi Ruth (3701)
Esslinger Urs (2973)
Eugster Urs (3423)
Fischer Georges (2430)
Freuler Reto (1626)
Furrer Roman (3409)
Gärtner-Willimann Margrith (3443)
Gebauer Daniel (2103)
Grimm Peter (1653)
Güntert Marcel (961)
Hagist Dominik (2175)
Hansen Helle (3698)
Hardegger René (2423)
Hartmann Jakob (1654)
Hartmann-Meili Margrit (3449)
Heeg Otto (1367)
Herzog Bernhard u. Edith (3369)
Hess-Roth Heinz (3744)
Hochreutener Merlin (3417)
Hochuli Jakob (3374)
Hofmann Brigitte (2693)
Hohl Simon (3364)
Horváth István (1575)
Huber Alois (1764)
Hugelshofer Walter (3713)
Hüppin Leo (2129)
Iwangoff-Lachat Andrej (3694)
Jascur Peter (2289)
Kägi Urs (1615)
Katzenmaier Christoph (1305)
Keller Verena (1585)
Keller Simon (2203)
Kleiner Daniel (3259)
Klopfenstein Hannes (1320)
Koch Karl (2734)
Kunz Rolf (205)
Kurz Felix (1387)
Lenggenhager Kurt (3531)
Leuthold-Glinz Walter (2014)
Liechti Fritz (2598)
Linder Stefan (2546)
Lüscher Heinz (2298)
Lüthy Helena (3440)
Mächler Barbara (2397)
Mächler Patrick (2640)
Marti Urs (2922)
Matti Daniel (1761)
Meier Hansruedi (1645)
Meier Martin (2629)
Meister Brigitte + Jürg (2184)
Merkelbach-Böhm Lukas (2787)
Mettler Kaspar (1858)
Meyer Sebastian (2394)
Moser Valentin (3411)
Mühlethaler Erich (3199)
Müller Claudia (2347)
Müller-Kühne Christoph (3481)
Nietlisbach Pirmin (2420)
Niffeler Alfred (2524)
Oehler Markus (3488)
Oesterhelt Gottfried (2048)
Pedrini Rosanna (3460)
Pfister Dominik (3365)
Pfüller Ronny (1827)
Portmann Werner (1742)
Probst Marco (3571)
Publikum (9999)
Räz Kurt (2304)
Rebmann Thomas (1224)
Riederer Dennis (2657)
Rom Werner (1153)
Rudin Marlys (3392)
Saladin Peter (3686)
Schäfer Martin (1955)
Schmid Patrick (2028)
Schmid Werner (3182)
Schmidlin-Koller Alfons u. Rita (3426)
Schürmann Eveline (2818)
Schwaller Thomas B. (1314)
Schweizer Matthias (1225)
Scussel Manuel (2638)
Sigg Fritz (1598)
Sommer Gisela (3430)
Stahel Thomas (1281)
Steigmeier Beat (2662)
Stenz Daniel (2983)
Stocker Mathis (2327)
Storensten Anders (3366)
Streich Daniel (3435)
Stucki Silvio (2488)
Stutz Stefan (2159)
Suter Werner (265)
Sutter André (1189)
Sutter Beni (2113)
Tränkle Katharina (3593)
Trinkler Sirio (1253)
Tröndle Pius (1276)
Vavruch Stefan (1264)
Vogler Alois (2590)
von Ballmoos-Lehmann Andreas (3489)
Wahli Thomas (3362)
Wassmer Stefan (1545)
Weiss André (1910)
Weiss Ernst (2255)
Weiss Andreas (2732)
Wettstein Martin (1364)
Wipf Markus (1890)
Wullschleger Adrian (2980)
Wyss Andy (2951)
Wyss Patrik (3741)
Zanola Werner (2173)
Zeller Peter (2351)
Zimmerli Stephan (1456)
Zimmermann Erwan (3542)
Zürcher Regina & Otto (2680)
Zweiacker Jean-Fred (2604)

Zahl der Beobachterinnen und Beobachter 2013: 144