Baudepartement Aargau
Abt. Landschaft und Gewässer
Sektion Natur und Landschaft

Klingnauer Stausee

Bulletin

Nr. 54

Jahresübersicht 2014

Beobachtungsperiode: 1. Januar bis 31. Dezember 2014

Gänsesäger

zusammengestellt im Auftrag
der Ornithologischen Arbeitsgruppe Klingnauer Stausee
Baudepartement Kanton Aargau Abt. Landschaft und Gewässer, Sektion Natur und Landschaft
Schweizerische Vogelwarte

Kontaktadresse:
Max Ruckstuhl, Laufferweg 6, 8006 Zürich, Tel. 044 363 15 46
E-Mail: max.ruckstuhl@klingnauerstausee.ch

4. Oktober 2015

Liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Sehr geehrte Damen und Herren

Für die Jahresübersicht 2014 standen über 39'000 Beobachtungen zur Verfügung. Insgesamt wurden 213 Arten bzw. Unterarten festgestellt. Über 141 Ornithologinnen und Ornithologen trugen zu diesem Resultat bei. Herzlichen Dank!

Ornithologische Schlagzeilen 2014

Rostgans: mit 844 Ind. im September wurde ein neuer Höchststand erreicht.
Wachtel: Feststellung im Mai
Weissstorch: 80 Ind. während Herbstzug (Egalisierung des Höchststands vom August 1998)
Sichler: 2 Ind. im Mai
Löffler: 3 Ex. während Frühjahrszug
Lachseeschwalbe: 5. Nachweis
Felsenschwalbe: 3. Nachweis
Gelbspötter am 12. August (letzte Beobachtung stammt aus Herbstzug 2007)
Zaunammer Ende März 5. Nachweis am Klingnauer Stausee

Diese Jahresübersicht sowie ältere Jahresberichte können auf www.klingnauerstausee.ch herunter geladen werden. Ebenfalls werden die Daten und Informationen über Brut und Durchzug für jede Vogelart jährlich aktualisiert. Es lohnt sich also, ab und zu wieder einmal diese Internetsite zu besuchen.

Damit diese Site auch gestalterisch attraktiv bleibt, bin ich sehr an aktuellen Fotos vom Klingnauer Stausee und seinen Auengebieten interessiert. Sind Sie ein guter Fotograf oder haben Sie einen interessanten Schnappschuss gemacht, dann senden Sie Ihre Bilder mit einer kurzen Legende an max.ruckstuhl@klingnauerstausee.ch .

Haben Sie Fragen, Anregungen oder Fehler im Bulletin entdeckt? Zögern Sie nicht, mich zu kontaktieren.

herzliche Grüsse

Max Ruckstuhl

Beobachtungen 2014:
Höckerschwan (*Cygnus olor*) 570
Mitte-Januar-Bestand 17 Ex. (M. Güntert, W. Portmann), max. Winterbestand 24 Ex. am 20. Jan. (M. Güntert). Beginn Nestbau am 14. März (M. Güntert), 8 Paare mit Nest am 13. April (M. Güntert), erste Jungen ab 3. Mai (J. Hartmann), insges. 9 Bruten mit total 35 Jungen. Max. Sommerbestand 80 Ex. am 17. Aug. (M. Güntert).



Singschwan (*Cygnus cygnus*) 550
12 Ex. am 28. Dez. (J. Hartmann).

Nilgans (*Alopochen aegyptiacus)* 704 (Gefangenschaftsflüchtling)
Während des ganzen Jahres unregelmässig anwesend. Max. 11 Ex. am 13. Juli (A. Weiss).



Graukopfkasarka (*Tadorna cana*) 701 (Gefangenschaftsflüchtling)
1 Ex. am 30. und 31. Mai (ev. Hybrid mit Rostgans) (T. Stahel, A. Vogler) und ebenfalls 1 Ex. am 15. Juli (T. Stahel).

Rotschulterente (*Callonneta leucophrys*) 712 (Gefangenschaftsflüchtling)
1 Ex. am 14. und 15. Sept. (M. Güntert, E. Weiss, V. Döbelin).

Brautente (*Aix sponsa*) 811 (Gefangenschaftsfüchtling)
1 Männchen unter Stockenten am 26. Okt. (M. Schweizer) und 1 Ex. am 21. Und 23. Dez. (D. Stenz, A. Niffeler, P. Schmid, F. Liechti).

Chilepfeifente (*Anas sibilatrix*) 802 (Gefangenschaftsflüchtling)

1 Ex vom 6. bis 24. Aug. (div. Beob.) und ebenfalls 1 Ex. am 3. Dez. (J. Hartmann).

Hottentottenente (*Anas hottentota*) 751 (Gefangenschaftsflüchtling)
1 Ex. am 30. Aug. (M. Güntert).

Hausente (*Anas platyrhynchos f. domestica*) 722 (Gefangenschaftsflüchtling)
1 Ex. an verschiedenen Tagen der Berichtsperiode (div. Beob.).

Blässgans (*Anser albifrons*) 600
1 Ex. ab 11. Nov. bis 2 März 2015, oft zusammen mit Graugänsen (viele Beob.).

Graugans (*Anser anser*) 590
Mitte-Januar-Bestand 29 Ex. (M. Güntert, W. Portmann). Max. Winterbestand 40 Ex. am 1. Feb. (A. Weiss, P. Schmid). Keine Brut. Max. Winterbestand 59 Ex. am 22. Dez. (G. Fischer).



Rostgans (*Tadorna ferruginea*) 700
Mitte-Januar-Bestand 70 Ex. (=max. Winterbestand) (M. Güntert, W. Portmann). Keine Brut. Sommerbestand max. 844 am 5. Sept. (neuer Höchststand) (J. Hartmann).



Brandente (*Tadorna tadorna)* 710
Mitte-Januar-Bestand 10 Ex. (M. Güntert, W. Portmann), max. Winterbestand 17 Ex. am 18. Jan. (V. Döbelin). Brutzeitbeobachtungen lassen nicht auf eine Brut schliessen. Hoher Sommerbestand von 25 Ex. vom 29. Juni bis 1. Juli (J. Hartmann). Während HZ max. 17 Ex. am 28. Aug. (A. Niffeler, V. Döbelin, A. Sutter).



Mandarinente (*Aix galericulata*) 810
1 Ex. am 16. Nov. im Gippinger Grien (M. Güntert).

Pfeifente (*Anas penelope*) 800
Mitte-Januar-Bestand 5 Ex. (M. Güntert, W. Portmann). Während FZ max. 12 Ex. am 26. Jan. (H. Gfeller), letzte Beob. FZ 1 Ex. am 10. Mai (E. Weiss, M. Meier). Beginn HZ 1 Ex. am 6. Sept. (div. Beob.), während HZ max. 23 Ex. am 6. Nov. (J. Hartmann).



Schnatterente (*Anas strepera*) 820
Mitte-Januar-Bestand 129 Ex. (M. Güntert, W. Portmann). Während FZ max. 184 Ex. am 16. Feb. (M. Güntert). Erste Jungen ab 29. Mai (Th. Plüss-Jäggi), insges. 5 Bruten mit total 23 Jungen (E. Weiss u.a.). Während HZ max. 506 Ex. am12. Okt. (M. Güntert).



Krickente (*Anas crecca*) 750
Mitte-Januar-Bestand 170 Ex. (M. Güntert, W. Portmann), max. Winterbestand 200 Ex. am 4. Jan. (S. Zimmerli). Während FZ max. 222 Ex. am 11. März (J. Hartmann). Brutzeitbeobachtungen lassen nicht auf eine Brut schliessen. Während HZ max. 922 Ex. am 22. Okt. (J. Hartmann).



Stockente (*Anas platyrhynchos*) 720
Mitte-Januar-Bestand 387 Ex. (=max. Winterbestand) (M. Güntert, W. Portmann). Erste Junge ab 9. Apr. (P. Schmid). Insges. 13 Bruten mit total 79 Jungen. Während HZ max. 436 Ex. am 14. Sept. (M. Güntert).



Spiessente (*Anas acuta*) 780
Mitte-Januar-Bestand 21 Ex. (M. Güntert, W. Portmann). Max. Winterbestand 30 Ex. am 15. Januar (P. Schmid). Letzte Beob. FZ 2 Ex. am 16. Apr. (C. Beerli, D. Kleiner). Beginn HZ 1. Ex. am 13. Aug. (J. Hartmann). Während HZ max. 40 Ex. an versch. Tagen und 62 Ex. am 7. Dez. (S. Hohl, M. Roth).



Knäkente (*Anas querquedula*) 740
Erste Beob. FZ 3 Ex. am 17. März (J. Hartmann) Während FZ max. mind. 25. Ex. am 15. Apr. (S. Keller). Während HZ max. 9 Ex. am 8. Aug. (S. Zimmerli). Letzte Beob. 1 Ex. am 4. Nov. (J. Hartmann).



Löffelente (*Anas clypeata*) 830
Mitte-Januar-Bestand 53 Ex. (M. Güntert, W. Portmann). Während FZ max. ca. 62 Ex. am 27. März und 6. April (A. Sutter, J. Hartmann). Brutzeitbeobachtungen lassen auf keine Brut schliessen. Während HZ max. 65 Ex. am 15. Okt. (J. Hartmann) und ca. 70 Ex. am 23. Dez. (P. Schmid).



Kolbenente (*Netta rufina*) 850
Keine Feststellung während Mitte-Januar-Zählung. Erste Beob. FZ 1 Ex. am 18. Feb. (div. Beob.). Erste Jungen ab 18. Mai (M. Güntert), insges. 12 Bruten mit total 51 Jungen (E. Weiss u.a.), davon ein pull. In einer Reiherenten-Familie. Max. Sommerbestand 90 Ex. am 30. Juni (J. Hartmann).



Tafelente (*Aythya ferina*) 860
Mitte-Januar-Bestand 112 Ex. (=max. Winterbestand) (M. Güntert, W. Portmann). Brutzeitbeobachtungen lassen nicht auf Brut schliessen. Während HZ max. 155 Ex. am 12. Okt. (M. Güntert).



Moorente (*Aythya nyroca*) 880
1 Ex. am 14. Okt. (P. Walser).

Reiherente (*Aythya fuligula)* 870
Mitte-Januar-Bestand 398 Ex. (M. Güntert, W. Portmann), max. Winterbestand 418 Ex. am 30. Jan. (J. Hartmann). Mind. 19 Paare am 18. Mai (M. Güntert), erste Jungen ab 18. Juni (J. Hartmann), insges. 10 Bruten mit total 56 Jungen (E. Weiss u.a.). Während HZ max. 391 Ex. am 14. Dez. (M. Güntert).



Eiderente (*Somateria mollissima*) 950
Das bereits 2013 stets anwesende Weibchen wurde bis am 11. Juni 2014 durchgehend gemeldet (viele Beob.).

Eisente (*Clangula hyemalis*) 930
1 Ex. am 19. Feb. (J. Hartmann).

Schellente (*Bucephala clangula*) 900
Mitte-Januar-Bestand 31 Ex. (=max. Winterbestand) (M. Güntert, W. Portmann). Letzte Beob. FZ 10 Ex. am 2. März (P. Grimm). Erste Beob. Winter 2014/15 3 Ex. am 7. Nov. (E. Gunzinger), max. 11 Ex. am 4. Dez. (M. Güntert).



Zwergsäger (*Mergus albellus*) 1040
Das bereits im November anwesende weibchenfarbiges Ex. blieb bis am 16. Feb. am Stausee (div. Beob.). Ab 9. November 1 Weibchen bis 14. Dez. (div. Beob.).

Mittelsäger (*Mergus serrator*) 1060
1 Ex. am 26. Jan. (H. Gfeller) und 4 Ex. am 12. Apr. (J. Hartmann, F. Sigg).

Gänsesäger (*Mergus merganser)* 1050
Mitte-Januar-Bestand 6 Ex. (M. Güntert, W. Portmann). Max. Winterbestand 20 Ex. am 16. Feb. (R. Hardegger). Während FZ max. 25 Ex. am 13 Apr. (M. Güntert). Erste Jungen ab 1. Juni (E. Weiss), insges. 10 Bruten mit total 64 Jungen. Während HZ max. 53 Ex. am 12. Okt. (M. Güntert).



Wachtel (*Coturnix coturnix*)1610
1 singendes Ex. am 28. Mai (C. Rixen).

Prachttaucher (*Gavia arctica*) 20
1 Ex. vom 30. Jan. bis 1. Feb. (T. Stahel, H. Lüscher, J. Hartmann, A. Weiss, V. Döbelin).

Zwergtaucher (*Tachybaptus ruficollis*) 50
Mitte-Januar-Bestand 87 Ex. (=max. Winterbestand) (M. Güntert, W. Portmann). Während FZ max. 75 Ex. am 14. März (M. Güntert). Erste Jungen ab 27. Juni (J. Hartmann), insges. 6 Bruten mit total 21 Jungen. Während HZ max. ca. 70 Ex. am 14. Sept. (M. Güntert).



Haubentaucher (*Podiceps cristatus*) 80
Mitte-Januar-Bestand 25 Ex. (=max. Winterbestand) (M. Güntert, W. Portmann). Während FZ max. 33 Ex. am 14. März (M. Güntert, W. Portmann). Erste brütende Altvögel ab 13. Apr. (M. Güntert), erste Junge ab 18. Mai (M. Güntert), insges. 15 Bruten mit total 35 Jungen. Während HZ max. 50 Ex. am 14. Sept. (M. Güntert).



Rothalstaucher (*Podiceps grisegena*) 90
Keine Beob. während FZ. Erste Beob. HZ 1 Ex. am 4. Sept. (R. Berger-Thalmann), max. 2 Ex. an versch. Tagen (div. Beob.), letzte Beob. 1 Ex. am 2. Okt. (F. Liechti).

Schwarzhalstaucher (*Podiceps nigricollis*) 70
Während FZ 1 Ex. vom 25. bis 27. März (A. Niffeler, J. Hartmann, A. Sutter). Während HZ je 1 Ex. am 4. Sept. (R. Berger-Thalmann) und 1 Ex. vom 13. bis 18. Nov. (J. Hartmann, B. Herzog, W. Rom).

Kormoran (*Phalacrocorax carbo*) 350
Mitte-Januar-Bestand 77 Ex. (M. Güntert, W. Portmann), max. Winterbestand 91 Ex. am 9. Feb: (P. Grimm). Während FZ max. 190 Ex. am 20. März (E. Weiss). Während HZ max. 163 Ex. am 31. Okt. (J. Hartmann).



Rohrdommel (*Botaurus stellaris*) 480
1 Ex. vom 25. Okt. bis 22. Dez. (viele Beob.), je 2 Ex. am 24. Nov. (J. Hartmann) und am 13. Dez. (A. Sutter).

Zwergdommel (*Ixobrychus minutus*) 470
1 Ex. am 31. Mai (A. Vogler) und ebenfalls 1 Ex. vom 9. bis 31. Aug. (div. Beob.).

Nachtreiher (*Nycticorax nycticorax*) 460
1 Ex. am 1. und 6. Juni (G. Viel, J. Landolt), 5 Ex. am 1. Juli (J. Hartmann), 1 Ex. vom 7. Juli bis

9. Aug. (div. Beob.), 2 Ex. am 10. Aug. (div. Beob.) und je ein Ex. zwischen 12. Aug. und 14. Okt. (div. Beob.).



Seidenreiher (*Egretta garzetta*) 450
Erste Beob. 1 Ex. am 27. Apr. (T. Stahel), max. 6 Ex. am 2. und 23. Aug. (J. Hartmann, F. Sigg), letzte Beob. 1 Ex. am 30. Dezember (möglicher Überwinterer) (P. Grimm).



Silberreiher (*Egretta alba*) 440
Mitte-Januar-Bestand 7 Ex. (M. Güntert, W. Portmann), max. Winterbestand 17 Ex. am 2. Jan. (P. Grimm). Während FZ max. 34 Ex. am 9. März (F. Turrian). Während HZ max. 13 Ex. am 29. Aug. (U. Kägi, E. Weiss, A. Sutter). Im Dezember max. 18 Ex. am 30. und 31. Dez. (Überwinterungsgäste) (P. Grimm).



Graureiher (*Ardea cinerea*) 390
Mitte-Januar-Bestand 6 Ex. (M. Güntert, W. Portmann). Während FZ max. 9 Ex. am 26. März (J. Hartmann). Eine Brut im Wohnquartier von Klingnau bei der Badi, nahe des Stausees am 11. Apr. (P. Grimm, R. Zürcher). Während HZ max. 39 Ex. am 16. Sept. (B. Herzog).



Purpurreiher (*Ardea purpurea*) 400
Je 1 Ex. am 29. Apr. (E. Weiss), 19. Mai (M. Schweizer, A. Niffeler) und 29. Mai (M. Meier).

Schwarzstorch (*Ciconia nigra*) 510
Keine Meldungen aus dem Frühjahrszug. Erste Beob. HZ 1 Ex. am 16. Aug. (H. Kälin), max. 8 Ex. am 30. Aug. (H. Klopfenstein, T. Stahel, S. Stutz), letzte Beob. 1 Ex. am 6. Sept. (M. Meier).



Weissstorch (*Ciconia ciconia*) 500
1 Ex. am 26. Jan. (A. Vogler, K. Lenggenhager), während FZ max. 4 Ex. am 29. März (S. Zimmerli). Während HZ max. ca. 80 Ex. am 24. Aug. (Egalisierung Höchststand vom 15. August 1998) (S. Zimmerli), letzte Beob. 1 Ex am 4. Sept. (R. Berger-Thalmann).



Sichler (*Plegadis falcinellus*) 530
2 Ex. vom 21. bis 26. Mai wobei ein Tier rechts humpelt, (viele Beob.), der hinkende Sichler wurde bis 14. Juni beobachtet (viele. Beob.).

Heiliger Ibis (*Threskiornis aethiopicus*) 532
1 Ex. mit rotem Ring (Ringnr.: BG) am rechten Bein vom 14. bis 17. Apr. (div. Beob.).

Löffler (*Platalea leucorodia*) 520
3 Ex. am 17. Mai (B. Herzog, S. Zimmerli, J. Hartmann, V. Moser) und 1 Ex. am 24. Mai (B. Herzog).

Wespenbussard (*Pernis apivorus*) 1080
Schwacher Frühjahrszug, erste Beob. FZ 1 Ex. am 3. Mai (J. Hartmann), max. 3 Ex. am 19. Mai (S. Zimmerli). Beginn HZ 1 Ex. am 29. Juli (J. Hartmann), max. 505 Ex. am 28. Aug. zwischen 12.10 und 18.40 Uhr, wobei die grösste Gruppe 100 Ind. zählte (A. Sutter), letzte Beob. 7 Ex. am 7. Sept. (S. Zimmerli, U. Eugster).



Schwarzmilan (*Milvus migrans*) 1100
Erste Beob. FZ 2 Ex. am 11. März (A. Niffeler, J. Hartmann), während FZ max. ca. 50 Ex. am 29. März (guter Durchzug um 18 Uhr) (S. Zimmerli). Während HZ max. 22 Ex. am 3. Juli (J. Hartmann), letzte Beob. 1 Ex. am 6. Sept. (J. Hartmann). Nest im Auenwald bei Döttingen, um Mitte Juni sind die Jungen ausgeflogen (W. Portmann).



Rotmilan (*Milvus milvus*) 1090
1-2 überwinterende Ind. Während FZ max. 30 Ex. am 29. März (S. Zimmerli). Während Brutzeit 40 Ex. am 16. Juni (P. Brändli). Während HZ 16 bis 23 Ex. im Nov. (A. Sutter, J. Hartmann). Kürzlich ausgeflogene Jungmilane am 17. Juni (A. Niffeler, F. Liechti).



Rohrweihe (*Circus aeroginosus*) 1390
Erste Beob. 1 Ex. am 22. März (W. Portmann), während FZ max. 3 Ex. an versch. Tagen (div. Beob.), letzte Beob. FZ 1 Ex. am 31. Mai (F. Sigg). Beginn HZ 4 Ex. am 4. Aug. (J. Hartmann), max. 7 Ex. am 28. Aug. (A. Sutter), letzte Beob. 5 Ex. am 25. Sept. (A. Sutter).



Kornweihe (*Circus cyaneus*) 1330
1 Ex. am 29. März (S. Zimmerli), 3 Ex. am 30. Dez. (P. Walser) und 1 Ex. am 31. Dez. (H. Hansen).

Wiesenweihe (*Circus pygargus*) 1350
2 Ex. am 30. Aug. (T. Stahel, H. Klopfenstein, S. Stutz, A. Iwangoff-Lachat).

Habicht (*Accipiter gentilis*) 1110
Während des ganzen Jahres unregelmässig 1 Ex. gemeldet, meist auf Nahrungssuche (div. Beob.).

Sperber (*Acipiter nisus*) 1130
Mehr oder weniger ganzjährig anwesend. Während FZ max. 3 Ex. am 29. März (S. Zimmerli). Während HZ max. 5 Ex. zwischen 28. Aug. und 2. Sept. (A. Sutter, T. Stahel, S. Stutz, H. Klopfenstein).



Mäusebussard (*Buteo buteo*) 1150
Während FZ max. 16 Ex. am 5. März (J. Hartmann). Während HZ max. 18 Ex. am 1. Nov. (A. Sutter).



Fischadler (*Pandion haliaetus*) 1380
Je 1 Ex. zwischen 20. März und 18. Mai (div. Beob.). Beginn HZ 1 Ex. am 20. Aug. (H. Klopfenstein), max. 4 Ex. am 29. Aug. (U. Kägi, A. Sutter), letzte Beob. 1 Ex. am 2. Nov. (P. Grimm).

Turmfalke (*Falco tinnunculus)* 1480
Mehr oder weniger ganzjährig anwesend. Kein ausgeprägter Frühjahrszug. Während HZ max. 5 Ex. am 25. Sept. (A. Sutter). 1 Brut im angrenzenden Landwirtschaftsland (W. Portmann).



Merlin (*Falco columbarius*)1450
Je 1 Ex. am 25. Sept. (W. Portmann und A. Sutter), 9. und 27. November (M. Meier, J. Mazenauer), 1 Ex. am 31. Dez. beim Hüttenacher nördlich Werd (C. Müller).

Baumfalke (*Falco subbuteo*) 1430
Erste Beob. FZ 1 Ex. am 17. Apr. (A. Sutter, A. Niffeler), max. 3 Ex. am 16. Mai (V. Döbelin). Während HZ max. 4 Ex. am 28. Aug. (V. Döbelin), letzte Beob. 1 Ex. am 25. Sept. (A. Sutter).



Wanderfalke (*Falco peregrinus*) 1420
Ausserhalb der Brutzeit 1 Ex. mehr oder weniger regelmässig anwesend (Nahrungssuche).

Wasserralle (*Rallus aquaticus)* 1670
Mitte-Januar-Bestand 12 Ex. (M. Güntert, W. Portmann), max. Winterbestand 14 Ex. am 16. Feb. (M. Güntert). Erste Junge ab 24. Mai (A. Sutter), insges. mind. 2 Bruten. Während HZ max. 11 Ex. am 10. Aug. (A. Vogler) und 16 Ex. am 16. Nov. (J. Mazenauer).



Tüpfelsumpfhuhn (*Porzana porzana*) 1710
Erste Beob. FZ 1 Ex. am 5. Apr. (S. Zimmerli), max. 2 Ex. am 19. und 20. Apr. (S. Stutz, A. Vogler, H. Lüscher, K. Lenggenhager), letzte Beob. 1 Ex. am 2. Mai (S. Stutz). Beginn HZ 2 Ex. am 1. Aug. (M. Meier, T. Stahel), max. 7 Ex. am 3. Aug. M. Meier), letzte Beob. 1 Ex. am 27. Okt. (J. Hartmann).



Kleines Sumpfhuhn (*Porzana parva*) 1690
Während FZ 1 Ex. vom 5. bis 20. Apr. (div. Beob.) und während HZ ebenfalls 1 Ex. vom 1. bis 10. Aug. (div. Beob.).

Teichhuhn (*Gallinula chloropus*) 1730
Mitte-Januar-Bestand 12 Ex. (M. Güntert, W. Portmann). Während FZ max.15 Ex. am 2. Aug. (A. Sutter). Erste Junge ab 15. Juli (T. Stahel), insges. 3 Bruten mit ca. 5 Jungen. Während HZ max. 25 Ex. am 17. Aug. (M. Güntert).



Blässhuhn (*Fulica atra)* 1770
Mitte-Januar-Bestand 119 Ex. (M. Güntert, W. Portmann), max. Winterbestand 174 Ex. am 16. Feb. (M. Güntert). Während FZ max. 218 Ex. am 14. März (M. Güntert). 9 Nester am 13. Apr. (M. Güntert), erste Jungen ab 23. Mai (A. Niffeler), insges. 19 Bruten mit total 46 Jungen. Sommerbestand max. 494 Ex. am 20. Juli (J. Hartmann).



Kranich (*Grus grus)* 1640
Insgesamt liegen zwei Beobachtungen vor: Während FZ 8 Ex. am 11. März (J. Hartmann, A. Niffeler) und während HZ 55 Ex. am 21. Nov. (M. Meier).

Flussregenpfeifer (*Charadrius dubius*) 1920
Erste Beob. 1 Ex. am 14. März (P. Christe, M. Güntert), während FZ max. 5 Ex. am 2. und 10. Apr. (E. Weiss, D. Stenz, B. Herzog, H. Klopfenstein). Letzte Beob. 2 Ex. am 9. Aug. (H. Meier, M. Meier A. Sutter, A. Weiss, J. Hartmann). Brutzeitbeobachtungen lassen nicht auf Brut schliessen.



Sandregenpfeifer (*Charadrius hiaticula*) 1910
2 Ex. am 1. Mai (S. Zimmerli) und 1Ex. am 25. und 26. Mai (P. Mächler, N. Baiker, K. Lenggenhager). Während HZ je 1 Ex. am 25. Aug. (B. Sutter) und 7. Okt. (T. Stahel).

Kiebitz (*Vanellus vanellus*) 1850
Erste Beob. 1 Ex. am 18. Feb. (E. Weiss), während FZ max. 13 Ex. am 9. März (A. Vogler, E. Weiss, K. Lenggenhager). Max. Sommerbestand 21 Ex. am 10. Juni (J. Hartmann). Während HZ max. 15 Ex. am 6. und 26. Okt. (E. Weiss, M. Hartmann-Meili), letzte Beob. 8 Ex. am 29. Okt. (W. Rom). Die spärlichen Brutzeitbeobachtungen lassen nicht auf eine Brut schliessen.



Zwergstrandläufer (*Calidris minuta*) 2270
Je 1 Ex. am 24. und 26. Mai (M. Meier, H. Meier, K. Lenggenhager). Während HZ je 1 Ex. 30. Aug. bis 2. Sept. (div. Beob.) und 20. und 21. Sept. (E. Weiss, H. Meier, M. Meier).

Temminckstrandläufer (*Calidris temminckii)* 2280
Je 2 Ex. vom 13. bis 16. Mai (E. Weiss, J. Hartmann, B. Herzog, S. Zimmerli, K. Lenggenhager) und ebenfalls 2 Ex. am 16. Aug. (J. Hartmann, A. Sutter, H. Kälin, E. Weiss).

Sichelstrandläufer (*Calidris ferruginea*) 2360
Keine Beobachtungen während FZ. Erste Beob. während HZ je 1 Ex. vom 28. Aug. bis 13. Sept. (div. Beob.).

Alpenstrandläufer (*Calidris alpina*) 2350
Erste Beob. 1 Ex. am 16. Apr. (C. Beerli), während FZ max. 2 Ex. zwischen 21. und 26. Apr. (div.

Beob.). Beginn HZ 1 Ex. am 23. Juli (J. Hartmann), max. 12 Ex. am 8. und 9. Okt. (B. Herzog, B. Volet), letzte Beob. 1 Ex. am 12. Nov. (B. Herzog).



Kampfläufer (*Philomachus pugnax*) 2390
Erste Beob. FZ 1 Ex. am 25. März (A. Niffeler), während FZ max. 3 Ex. am 4. Apr. (div. Beob.). Während HZ max. 8 Ex. am 28. Aug. (A. Sutter, F. Koch), letzte Beob. 1 Ex. am 22. Okt. (J. Hartmann).



Bekassine (*Gallinago gallinago*) 2210
Mind. 1-3 überwinternde Ind., max. Winterbestand 12 Ex. am 31. Jan. (J. Hartmann). Während FZ max. 6 Ex. am 20. und 28. März (S. Zimmerli, A. Vogler). Während HZ erstes Maximum von 12 Ex. am 17. Aug. (A. Vogler, U. Kägi), zweites Maximum von 23 Ex. am 4. Nov. (J. Hartmann).



Uferschnepfe (*Limosa limosa*) 2030
Beginn und Maximum 10 Ex. am 29. März (div. Beob.), letzte Beob. 1 Ex. am 20. Apr. (K. Lenggenhager, M. Meier, T. Stahel, B. Steigmeier). Keine Meldungen aus dem HZ.



Regenbrachvogel (*Numenius phaeopus*) 2000
Je 1 Ex. am 10., 11. und 24. Apr. (J. Hartmann, A. Weiss, E. Weiss), 1., 5. und 7. Mai (S. Zimmerli, W. Portmann, E. Weiss). 1 Ex. während HZ am 2. Sept. (W. Leuthold-Glinz, H. Klopfenstein, P. Franke).

Grosser Brachvogel (*Numenius arquata*) 2020
Mitte-Januar-Bestand 58 Ex. (M. Güntert, W. Portmann). Winterbestand max. 60 Ex. am 11. Jan (M. Meier). Während FZ max. ca. 50 Ex. an versch. Tagen (div. Beob). Während HZ max. 62 Ex. am 20. und Nov. sowie am 16. Dez. (div. Beob.).



Dunkler Wasserläufer (*Tringa erythropus*) 2050
Erste Beob. FZ 1 Ex. am 18. März (P. Schmid, H. Klopfenstein, J. Hartmann), max. 3 Ex. am 16. Apr. und 2. Mai (B. Herzog, J. Hartmann). Während HZ max. 6 Ex. am 28. Aug. (A. Sutter, F. Koch), letzte Beob. 2 Ex. am 6. Nov. (J. Hartmann).



Rotschenkel (*Tringa totanus)* 2060
Erste Beob. FZ 1 Ex. am 12. Apr. (F. Sigg, W. Portmann, J. Hartmann), max. 6 Ex. am 29. Apr. (E. Weiss, J. Hartmann). Schwacher Herbstzug mit 1 Ex. am 11. Juli und 5. bzw. 8. Aug. (div. Beob.).



Grünschenkel (*Tringa nebularia*) 2090
Erste Beob. 1 Ex. am 11. Apr. (J. Hartmann, R. Zürcher, A. Weiss, A. Niffeler, U. Kägi), max. 10 Ex. am 26. Apr. (T. Stahel, M. Meier, J. Hartmann). Während HZ max. 15 Ex. am 28. Aug. (A. Sutter), letzte Beob. 1 Ex. am 25. Okt. (J. Hartmann).



Waldwasserläufer (*Tringa ochropus)* 2110
1 überwinterndes Ind. Während FZ max. 7 Ex. am 20. Apr. (K. Lenggenhager). Während HZ max. 6 Ex. am 6. und 7. Aug. (V. Döbelin, T. Stahel, K. Lenggenhager).



Bruchwasserläufer (*Tringa glareola*) 2130
Erste Beob. 2 Ex. am 31. März (div. Beob.), max. 25 Ex. am 1. Mai (A. Vogler, K. Lenggenhager, S. Zimmerli), letzte Beob. FZ 1 Ex. am 22. Mai (H. Lüscher). Beginn HZ 1 Ex. am 18. Juni (G. Kohlas, B. Herzog), max. 40 Ex. am 11. Juli (V. Döbelin, E. Weiss), letzte Beob. 1 Ex. am 8. Sept. (W. Schönenberger).



Flussuferläufer (*Actitis hypoleucos*) 2140
1 überwinterndes Ind. Während FZ max. 4 Ex. am 1. Mai (A. Vogler, K. Lenggenhager). Während HZ max. 10 Ex. am 30. Juli (T. Stahel).



Steinwälzer (*Arenaria interpres*) 2180
1 Ex. am 31. Aug. (R. Hardegger).

Schwarzkopfmöwe (*Larus melanocephalus*) 2620
Erste Beob. FZ 3 Ex. am 5. Apr. (V. Döbelin), max. 5 Ex. am 6. Apr. (J. Hartmann). Während HZ max. 4 Ex. am 12. Juli (H. Meier, M. Meier), letzte Beob. 1 Ex am 1. Dez. (J. Hartmann, B. Sutter).



Zwergmöwe (*Larus minutus)* 2660
Erste Beob. 1 Ex. am 8. Apr. (S. Zimmerli), max. 5 Ex. am 1. und 3. Mai (div. Beob.), letzte Beob. FZ 1 Ex. am 4. Mai (T. Bonnet). Während HZ 1 Ex. vom 29. Juli bis 20. Sept. (div. Beob.).



Lachmöwe (*Larus ridibundus)* 2630
Mitte-Januar-Bestand 286 Ex. (M. Güntert, W. Portmann). Während FZ max. ca. 350 Ex. (A. Niffeler). Während HZ max. mind. 700 Ex. am 12. Dez. (J. Hartmann). Keine Brut.



Sturmmöwe (*Larus canus*) 2550
Mitte-Januar-Bestand 5 Ex. (=max. Winterbestand) (M. Güntert, W. Portmann). Herbst/Winter max. 20 Ex. am 1. Dez. (J. Hartmann).



Heringsmöwe (*Larus fuscus*) 2570
Erste Beob. FZ 1 Ex. am 11. März (A. Niffeler, J. Hartmann), max. 10 Ex. am 21. März (J. Hartmann). Von Juni bis Ende Jahr 1- 2 Ex. (div. Beob.).



Silbermöwe (*Larus argentatus*) 2561
2 Ex. am 7. Jan. (J. Herbst), 1 Ex. am 31. März und 4. Apr. (D. Riederer, J. Hartmann) und je 2 Ex. am 24. Sept. (J. Hartmann) und 27. Nov. (J. Mazenauer).

Mittelmeermöwe (*Larus michahellis*) 2563
Mitte-Januar-Bestand 11 Ex. (M. Güntert, W. Portmann). Während FZ max. 99 Ex. am 13. Apr. (M. Güntert). Brütende Altvögel ab 31. März (W. Buchmann), erste Junge ab 5. Mai (E. Weiss), insges. mind. 11 Bruten mit total ca. 16 Jungen (E. Weiss u.a.). Während HZ max. mind. 140 Ex. am 12. Okt. (M. Güntert).



Steppenmöwe (*Larus cachinnans*) 2564
1 Ex. am 28. Jan. (J. Hartmann), 2 Ex. am 30. Jan (J. Hartmann, T. Stahel, H. Lüscher) und 1 Ex. am 10. Feb (J. Hartmann). Während HZ je 1 Ex. am 24. Nov, 24. und 30. Dez. (B. Volet, J. Hartmann, P. Walser).

Lachseeschwalbe (*Sterna nilotica*) 2730
5 Ex. am 10. Juni (5. Nachweis nach 1958, 1986, 2010 und 2012) (J. Hartmann).

Raubseeschwalbe (*Sterna caspia*) 2740
2 Ex. am 27. Aug. (div. Beob.) und 4 Ex. am 4. Sept. (R. Berger-Thalmann, P. Jascur).

Brandseeschwalbe (*Sterna sandvicensis*) 2820
1 Ex. am 11. Juni (J. Hartmann).

Flussseeschwalbe (*Sterna hirundo*) 2750
Je 1 Ex. am 6., 8. und 14. Apr. (div. Beob.), 3 Ex. am 17. Apr. (A. Sutter, T. Stahel, A. Niffeler, E. Weiss), 1 Ex. am 10. Juni (J. Hartmann), 5 Ex. am 21. Juni (E. Weiss), 1 Ex. am 1. Juli (G. Fischer, J. Hartmann), 3 Ex. am 2. Juli (J. Hartmann), je 1 Ex. am 4. und 5. Juli (J. Hartmann), 2. Aug. (A. Weiss, A. Sutter, B. Herzog) und 2 Ex. am 2. Sept. (P. Bosshard).

Trauerseeschwalbe (*Chlidonias niger*) 2720
Erste Beob. FZ 2 Ex. am 24. Apr. (W. Portmann), max. 11 Ex. am 30. Apr. (T. Stahel). Während HZ max. 8 Ex. am 9. Sept. (J. Hartmann), letzte Beob. 1 Ex. am 13. Sept. (S. Stutz).



Turteltaube (*Strebtopelia turtur*) 3000
1 Ex. am 1. Mai (S. Zimmerli) und 2 Ex. am 28. Mai (C. Rixen).

Kuckuck (*Cuculus canorus*) 3040
Erste Feststellung am 7. Apr. (F. Liechti), max. 3 Sänger zwischen 16. Mai und 16. Juni (div. Beob.), letzte Feststellung 1 Ex. am 20. Juli (J. Hartmann).

Alpensegler (*Apus melba*) 3260
Erste Beob. 3 Ex. am 24. März (S. Zimmerli), letzte Beob. mind. 20 Ex. am 27. Aug. (S. Zimmerli).

Mauersegler (*Apus apus*) 3270
Erste Beob. 3 Ex. am 17. Apr. (A. Niffeler), letzte Beob. 1 Ex. am 29. Aug. (A. Sutter).

Eisvogel (*Alcedo atthis*) 3320
Mind. 3 überwinternde Ind. Während FZ max. 4 Ex. am 9. und 15. März (S. Zimmerli, F. Turrian). Während HZ max. 9 Ex. am 12. Okt. (M. Güntert). Bruten fanden höchstwahrscheinlich in den 2011 umgefallenen Wurzelstöcken bei der Halbinsel statt (C. Müller).



Wiedehopf (*Upupa epops*) 3360
1 Ex. am 5. Apr. beim Bunker (S. Zimmerli, K. Lenggenhager).

Wendehals (*Jynx torquilla*) 3370
Je 1 Ex. am 20. Apr. (Bauernhof bei den Holzstapeln) (K. Lenggenhager), 17. Aug. (B. Herzog), 22. Sept. (E. Weiss).

Grauspecht (*Picus canus*) 3390
Je 1 Ex. zwischen 8. Feb. und 21. Mai (div. Beob.) sowie am 8. Aug. (W. Buchmann, G. Sommer), 25. Okt. (A. Egli, M. Meier) und 20. Nov. (G. Fischer).

Mittelspecht (*Dendrocopus medius*) 3430
2 Ex. am 28. Jan. (B. Herzog), danach stets 1-2 Ex. bis Mitte Juni (div. Beob.), 3 Ex. am 24. Feb. (H. Lüscher). Je 1 Ex. am 13. Juli (A. Weiss), 22. Aug. (A. Niffeler), 22. Sept. (J. Hartmann), 20. Okt. (G. Fischer), 21-27. Nov. (div. Beob.) und letzte Beob. 1 Ex. am 23. Dez. (P. Schmid).

Kleinspecht (*Dendrocopus minor*) 3450
Je 1 Ex. Jan. bis Juni (div. Beob.) und ebenfalls je 1 Ex. 2. und 23. Aug. (G. Sommer, D. Matti), 13. Sept. (T. Stahel, S. Stutz), 20. Okt. (A. Niffeler) und letzte Beob. 1 Ex. am 21. Dez. (M. Meier).

Feldlerche (*Alauda arvensis*) 3570

Erste Beob. 10 Ex. am 16. Feb. (I. Horváth), während FZ max. mind. 20 Ex. am 18. Feb. (M. Gärtner-Willimann). Während HZ max. 20 Ex. am 25. Okt. (M. Meier) und 30 Ex. am 30. Dez. (P. Walser). 1 Revier auf dem Leuggerner Feld (W. Portmann).

Uferschwalbe (*Riparia riparia*) 3650
Erste Beob. 2 Ex. am 29. März (S. Zimmerli), letzte Beob. 1 Ex. am 9. Okt. (B. Volet).

Felsenschwalbe (*Ptyonoprogne rupestris*) 3630
1 Ex. am 1. Mai (P. Mächler) (3. Nachweis nach 2006 und 2012).

Rauchschwalbe (*Hirundo rustica*) 3610
Erste Beob. 2 Ex. am 20. März (E. Weiss), letzte Beob. 1 Ex. am 4. Nov. (J. Hartmann).

Mehlschwalbe (*Delichon urbica*) 3640
Erste Beob. mind. 1 Ex. am 8. Apr. (J. Hartmann), letzte Beob. 1 Ex. am 25. Sept. (A. Sutter).

Brachpieper (*Anthus campestris*) 4950
1 Ex. am 1. Mai (K. Lenggenhager, A. Vogler, U. Kägi, S. Bächli).

Baumpieper (*Anthus trivialis*) 4970
Erste Beob. 1 Ex. am 8. Apr. (T. Stahel), letzte Beob. 1 Ex. am 25. Sept. (A. Sutter).

Rotkehlpieper (*Anthus cervinus*) 4990
1 Ex. am 26. Apr. (M. Meier).

Schafstelze (*Motacilla flava*) 5060
U.a. mind. 100 Ex. während FZ am 1. Mai (A. Vogler, K. Lenggenhager, S. Zimmerli).

Schafstelze (*Motacilla f. flava*) 5061
Mind. 20 Ex. am 4. Mai (T. Bonnet), mind. 10-12 Ex. am 16. Mai (P. Christe, K. Lenggenhager).

Schafstelze (*Motacilla f. thunbergi*) 5063
1-2 Ex. zwischen 17. April und 16. Mai (div. Beob.).

Zitronenstelze (*Motacilla citreola*) 5100
1 Ex. am 1. Mai (div. Beob.).

Nachtigall (*Luscinia megarhynchos*) 4020
Erster Sänger am 13. Apr. (P. Grimm), max. 4 Sänger am 19. und 21. Apr. (A. Vogler, S. Zimmerli).

Blaukehlchen (*Luscinia svecica*) 4040
Erste Beob. 1 Ex. am 18. März (P. Schmid), letzte Beob. HZ 1 Ex. am 30. Aug. (T. Stahel, S. Stutz).

Gartenrotschwanz (*Phoenicurus phoenicurus*) 4070
Erste Beob. 1 Ex. am 19. Apr. (A. Vogler), letzte Beob. FZ 1 Ex. am 21. Apr. (P. Schuler-Graf). Während HZ 1 Ex. zwischen 23. und 30. Aug. (div. Beob.).

Braunkehlchen (*Saxicola rubetra*) 4090
Erste Beob. FZ 2 Ex. am 12. Apr. (W. Portmann), max. 18 Ex. am 29. Apr. (E. Weiss, J. Hartmann), während HZ max. 8 Ex. am 28. Aug. (A. Sutter), letzte Beob. 1 Ex. am 24. Sept. (V. Döbelin).



Schwarzkehlchen (*Saxicola torquata*) 4100
Je 1 Ex. am 19. und 23. März (H. Kälin, K. Lenggenhager) und 2 Ex. am 8. Nov. (J. Hartmann).

Feldschwirl (*Locustella naevia*) 4390
Erste Beob. 1 Ex. am 20. Apr. (K. Lenggenhager), max. 4 Sänger (M. Meier), letzte Beob. 1 Sänger am 26. Mai (L. Lenggenhager).

Rohrschwirl (*Locustella luscinioides*) 4430
Erste Feststellung 1 rufendes Ex. am 31. März (D. Riederer), max. 5 Sänger am 15. und 21. Apr. (M. von Däniker-Gübeli), 2 Bruten im angrenzenden Landwirtschaftsland (W. Portmann). Letzte Beob. 1 Ex. am 3. Aug. (A. Weiss).



Schilfrohrsänger (*Acrocephalus schoenobaenus*) 4500
Erste Feststellung 1 Sänger am 4. Apr. (H. Klopfenstein), durchgehen 1 Sänger vom 4. Apr. bis 21. Mai (div. Beob.). Während HZ ebenfalls 1 Ex. vom 7. Aug. bis 27. Sept. (div. Beob.).

Teichrohrsänger (*Acrocephalus scirpaceus*) 4460
Erste Beob. 2 Ex. am 18. Apr. (B. Herzog). Mind. 29. Sänger am 18. Mai (M. Güntert), letzte Beob. 2 Ex. am 12. Okt. (M. Güntert).



Sumpfrohrsänger (*Acrocephalus palustris*) 4470
Erste Beob. 2 Ex. am 16. Mai (K. Lenggenhager), max. 5 Sänger am 29. Mai (M. Güntert), 4 Bruten im angrenzenden Landwirtschaftsland Leuggern (W. Portmann). Letzte Beob. 1 ad. füttert 2 Jungvögel am 24. Aug. (B. Herzog).

Drosselrohrsänger (*Acrocephalus arundinaceus*) 4450
Erste Beob. 1 Ex. am 17. Apr. (A. Sutter), max. 2 Sänger an versch. Tagen (div. Beob.), letzte Beob. 1 rufendes Ex. am 14. Okt. (P. Walser).

Gelbspötter (*Hippolais icterina*) 4530
1 Ex. am 12. Aug. (M. Gärtner-Willimann) (letzte Beob. stammt aus HZ 2007).

Mönchsgrasmücke (*Sylvia atricapilla*) 4570
Erste Beob. 1 Sänger am 9. März, max. 10 Sänger am 15. Apr. (S. Keller) und 27. Sept. (M. Meier), 11 Bruten im angrenzenden Landwirtschaftsland Leuggern (W. Portmann).

Gartengrasmücke (*Sylvia borin*) 4600
Erste Beob. 1 Ex. am 20. Apr. (K. Lenggenhager), max. 5 Sänger an versch. Tagen (div. Beob.), 4 Bruten im angrenzenden Landwirtschaftsland Leuggern (W. Portmann). Letzte Beob. 1 Ex. am 31. Aug. (R. Hardegger).

Klappergrasmücke (*Sylvia curruca*) 4620
Erste Beob. 1 Ex. am 4. Apr. (P. Saladin, J. Hartmann), max. 3 Ex. am 3. Aug. (M. Meier), letzte Beob. 2 Ex. am 15. Sept. (W. Buchmann).

Dorngrasmücke (*Sylvia communis*) 4610
Erste Beob. 1 Ex. am 13. Mai (B. Herzog), max. 2 Ex. während HZ am 24. und 26. Aug. sowie am 12. Sept. (=letzte Beob.) (S. Zimmerli, J. Hartmann, U. Kägi, A. Sutter, R. Freuler).

Waldlaubsänger (*Phylloscopus sibilatrix*) 4750
Einzige Beob. 1 Ex. während HZ am 2. Sept. (H. Klopfenstein).

Fitis (*Phylloscopus trochilus*) 4720
Erste Beob. 1 Ex. am 20. März (S. Zimmerli), max. 3 Sänger am 17. Apr. (A. Sutter), letzte Beob. 1 Ex. am 12. Sept. (T. Bonnet).

Bartmeise (*Panurus biarmicus*) 3900
1 Ex. am 27. Jan. (H. Tanner). Zur Brutzeit 1 Ex. am 5. Apr. (S. Zimmerli). Während HZ rund 20 Meldungen, max. 8 Ex. am 15. Nov. (S. Zimmerli).

Beutelmeise (*Remiz pendulinus*) 3890
Erste Beob. 1 Ex. am 15. März (F. Knaus, S. Zimmerli), während FZ max. 6 Ex. zwischen 23. März und 6. Apr. (K. Lenggenhager, B. Herzog, A. Sutter, T. Stahel, J. Hartmann). Während HZ max. 7 Ex. am 29. Sept. (S. Zimmerli), letzte Beob. 1 Ex. am 27. Nov. (J. Mazenauer).



Pirol (*Oriolus oriolus*) 3660
Die meisten Beobachtungen gelingen im Gippinger Grien. Erste Beob. von 3 Sänger am 10. Mai (M. Meier). Max. 3 Sänger am 10. Mai und 1. Juni wobei mind. 2 Sänger im Gippinger Grien und 1 singendes Männchen beim Auenwald Döttingen (E. Weiss). Letzte Rufe am 31. Aug. (R. Hardegger).

Neuntöter (*Lanius collurio*) 5160
Erste Beob. 1 Ex. am 1. Mai (E. Weiss, S. Bächli). Max. 1 Ex während der Berichtsperiode zwischen 1. Mai und 27. August. 1 juv. Ex. am 12. Aug. (M. Hartmann-Meilj, M. Gärtner-Willimann), gut möglich, dass die Art am Klingnauer Stausee gebrütet hat (letzter Brutnachweis 2006).

Saatkrähe (*Corvus frugilegus*) 3700
U.a. ca. 150 Ex. während HZ am 1. Nov. (A. Sutter).

Rabenkrähe (*Corvus corone*) 3681
U.a. 224 Ex. am 9. Jan. (J. Hartmann) und 200 Ex. am 26. Dez. beim Schlafplatz (W. Portmann). An verschiedenen Tagen wurde 1 Nebelkrähe und auch 1 Bastard Raben-/Nebelkrähe beobachtet. (div. Beob.).

Kolkrabe (*Corvus corax*) 3670
Während FZ max. 20 Ex. am 19. März (J. Hartmann) und 17 Ex. am 29. März (S. Zimmerli) (neue Höchstwerte).

Star (*Sturnus vulgaris*) 5180
U.a. sammeln sich am 14. März um 18.40 1200 Ex. beim Strommasten weitere kleinere Trupps fliegen ins Schilf, so dass sich insgesamt 2000 Ex. an diesem Tag am Stausee aufhielten (M. Güntert).

Kernbeisser (*Coccothraustes coccothraustes*) 5320
Schwacher Frühjahrszug mit max. 3-5 Ex. zwischen Januar und April. Nur sehr spärlich Brutzeitbeobachtungen von max. am 28. Mai und 3. Juni (A. Niffeler). Während HZ max. mind. 20 Ex. am 20. Okt. und 9. Nov. (A. Niffeler, G. Fischer, M. Meier).



Zaunammer (*Emberiza cirlus*) 5640
1 singendes Ex. im Obstgarten bei Gippingen am 27. und 29. März (5. Nachweis nach 1981, 1983, 2003 und 2008) (S. Hohl, T. Stahel, S. Stutz).

Ortolan (*Emberiza hortulana*) 567
Je 1 Ex. während FZ am 20., 21. und 26. Apr. (H. Meier, M. Meier, S. Zimmerli, T. Stahel) sowie am 3. Mai (J. Hartmann).

Rohrammer (*Emberiza schoeniclus*) 5740
Bis 11 überwinternde Ind. am 22. Jan. (G. Fischer). Während FZ max. mind. 40 Ex. am 18. März (P. Schmid). Während Brutzeit mind. 10 Ex. (Sänger?) am 20. Apr. (K. Lenggenhager). Während HZ max. mind. 10 Ex. am 12. Okt. (M. Güntert). Mind. 30 Ex. am 7. Dez. (M. Roth, S. Hohl).



Liste der nachgewiesenen Vogelarten 2014 (Systematik nach AERC)

Artnr	Artname
570	Höckerschwan
550	Singschwan
704	Nilgans
701	Graukopfkasarka
712	Rotschulterente
811	Brautente
802	Chilepfeifente
600	Blässgans
590	Graugans
700	Rostgans
710	Brandgans
810	Mandarinente
800	Pfeifente
820	Schnatterente
750	Krickente
751	Hottentottenente
720	Stockente
838	Hausente
780	Spiessente
740	Knäkente
830	Löffelente
850	Kolbenente
860	Tafelente
880	Moorente
870	Reiherente
950	Eiderente
930	Eisente
900	Schellente
1040	Zwergsäger
1060	Mittelsäger
1050	Gänsesäger
1610	Wachtel
20	Prachttaucher
50	Zwergtaucher
80	Haubentaucher
90	Rothalstaucher
70	Schwarzhalstaucher
350	Kormoran
480	Rohrdommel
470	Zwergdommel
460	Nachtreiher
450	Seidenreiher
440	Silberreiher
390	Graureiher
400	Purpurreiher
510	Schwarzstorch
500	Weissstorch
530	Sichler
532	Heiliger Ibis
520	Löffler
1080	Wespenbussard
1100	Schwarzmilan
1090	Rotmilan
1360	Rohrweihe
1330	Kornweihe
1350	Wiesenweihe
1110	Habicht
1130	Sperber
1150	Mäusebussard
1380	Fischadler
1480	Turmfalke
1450	Merlin
1430	Baumfalke
1420	Wanderfalke
1670	Wasserralle
1710	Tüpfelsumpfhuhn
1690	Kleines Sumpfhuhn
1730	Teichhuhn
1770	Blässhuhn
1640	Kranich
1920	Flussregenpfeifer
1910	Sandregenpfeifer
1850	Kiebitz
2270	Zwergstrandläufer
2280	Temminckstrandläufer
2360	Sichelstrandläufer
2350	Alpenstrandläufer
2390	Kampfläufer
2210	Bekassine
2030	Uferschnepfe
2000	Regenbrachvogel
2020	Grosser Brachvogel
2050	Dunkler Wasserläufer
2060	Rotschenkel
2090	Grünschenkel
2110	Waldwasserläufer
2130	Bruchwasserläufer
2140	Flussuferläufer
2180	Steinwälzer
2620	Schwarzkopfmöwe
2660	Zwergmöwe
2630	Lachmöwe
2550	Sturmmöwe
2570	Heringsmöwe
2561	Silbermöwe
2563	Mittelmeermöwe
2564	Steppenmöwe
2589	unbest. Grossmöwe
2730	Lachseeschwalbe
2740	Raubseeschwalbe
2820	Brandseeschwalbe
2750	Flussseeschwalbe
2720	Trauerseeschwalbe
2971	Strassentaube
2980	Hohltaube
2990	Ringeltaube
3020	Türkentaube
3000	Turteltaube
3040	Kuckuck
3140	Waldkauz
3170	Waldohreule
3260	Alpensegler
3270	Mauersegler
3320	Eisvogel
3360	Wiedehopf
3370	Wendehals
3390	Grauspecht
3380	Grünspecht
3400	Schwarzspecht
3410	Buntspecht
3430	Mittelspecht
3450	Kleinspecht
3570	Feldlerche
3650	Uferschwalbe
3630	Felsenschwalbe
3610	Rauchschwalbe
3640	Mehlschwalbe
4950	Brachpieper
4970	Baumpieper
4930	Wiesenpieper
4990	Rotkehlpieper
5000	Bergpieper
5060	Schafstelze
5061	Schafstelze (M.f.flava)
5063	Schafstelze (M.f.thunbergi)
5100	Zitronenstelze
5050	Bergstelze
5030	Bachstelze
3970	Wasseramsel
3980	Zaunkönig
4900	Heckenbraunelle
4000	Rotkehlchen
4020	Nachtigall
4040	Blaukehlchen
4042	Weissterniges Blaukehlchen
4060	Hausrotschwanz
4070	Gartenrotschwanz
4090	Braunkehlchen
4100	Schwarzkehlchen
4120	Steinschmätzer
4240	Amsel
4290	Wacholderdrossel
4310	Singdrossel
4300	Rotdrossel
4320	Misteldrossel
4390	Feldschwirl
4430	Rohrschwirl

4500	Schilfrohrsänger
4460	Teichrohrsänger
	Teich- oder
4469	Sumpfrohrsänger
4470	Sumpfrohrsänger
4450	Drosselrohrsänger
4530	Gelbspötter
4570	Mönchsgrasmücke
4600	Gartengrasmücke
4620	Klappergrasmücke
4610	Dorngrasmücke
4750	Waldlaubsänger
4730	Zilpzalp
4720	Fitis
4820	Wintergoldhähnchen
4830	Sommergoldhähnchen
4840	Grauschnäpper
4860	Trauerschnäpper
3900	Bartmeise
3880	Schwanzmeise
	Sumpfmeise /
3860	Nonnenmeise
	Mönchsmeise /
3870	Weidenmeise
3830	Haubenmeise
3820	Tannenmeise
3800	Blaumeise
3790	Kohlmeise
3910	Kleiber
3940	Waldbaumläufer
3950	Gartenbaumläufer
3890	Beutelmeise
3660	Pirol
5160	Neuntöter
3750	Eichelhäher
3720	Elster
3710	Dohle
3700	Saatkrähe
3681	Rabenkrähe
3682	Bastard Raben-Nebelkrähe
3670	Kolkrabe
5180	Star
5250	Haussperling
5280	Feldsperling
5550	Buchfink
5560	Bergfink
5460	Girlitz
5330	Grünfink
5350	Distelfink
5360	Erlenzeisig
5370	Hänfling
5480	Gimpel
5320	Kernbeisser
5580	Goldammer

Gesamtartenzahl 2014: 211

Liste der Beobachterinnen und Beobachter (alphabetisch)

Name Vorname (ID)
Albrecht Patrick (2094)
Arn Lukas (3398)
Auchli Nicolas (3414)
Bächli Simon (1724)
Baiker Nicolas (2525)
Bastardot Marc (2807)
Baumann Ruedi (2761)
Becker Philipp (3381)
Beerli Christian (2483)
Bérard Anna (3432)
Berger-Thalmann Rita (1989)
Bonnet Thimothée (3508)
Bosshard Paul (1826)
Brändli Paul J. (2211)
Buchkremer Florian (1999)
Buchmann Walter (3419)
Bürgisser René (3323)
Capol Andrea (2523)
Christe Pascal (2034)
Di Pietro Fabio (3578)
Dickbrenner Nicole (2910)
Döbelin Verena (2679)
Dössegger Hans-Ueli (2196)
Dubach Sylvia (3575)
Egli Andrea (3340)
Egloff Arthur (3492)
Esslinger Urs (2973)
Eugster Urs (3423)
Fischer Georges (2430)
Franck Stéphane (3566)
Franke Patrick (2663)
Freuler Reto (1626)
Furrer Roman (3409)
Gärtner-Willimann Margrith (3443)
Gerber Enrico (3823)
Gfeller Hans (2558)
Grimm Peter (1653)
Güntert Marcel (961)
Gunzinger Erwin (1312)
Hagist Dominik (2175)
Haller Markus (3598)
Hammel Marco (2986)
Hansen Helle (3698)
Hardegger René (2423)
Hartmann Jakob (1654)
Hartmann-Meili Margrit (3449)
Heeg Otto (1367)
Herbst Jürgen (3679)
Herzog Bernhard u. Edith (3369)
Hofmann Brigitte (2693)
Hohl Simon (3364)
Horváth István (1575)
Hugelshofer Walter (3713)
Iwangoff-Lachat Andrej (3694)
Jascur Peter (2289)
Kägi Urs (1615)
Kälin Harry (3809)
Keller Simon (2203)
Kleiner Daniel (3259)
Klopfenstein Hannes (1320)
Knaus Florian (2797)
Koch Karl (2734)
Koch Franz (2536)
Kohlas Gerald (1251)
Küng-Stadelmann Beat (3742)
Kunz Rolf (205)
Kurz Felix (1387)
Landolt Jonas (2730)
Lenggenhager Kurt (3531)
Leuthold-Glinz Walter (2014)
Liechti Fritz (2598)
Lüscher Heinz (2298)
Lüscher Stephan (3339)
Mächler Patrick (2640)
Marques David (2350)
Marti Urs (2922)
Martinez Nicolas (2642)
Matti Daniel (1761)
Mazenauer Julien (3425)
Meier Hansruedi (1645)
Meier Martin (2629)
Meyer Sebastian (2394)
Michler Stephanie (2504)
Moser Valentin (3411)
Nabholz Hansruedi (3558)
Nietlisbach Pirmin (2420)
Niffeler Alfred (2524)
Oberhänsli Waltraud (1346)
Oehler Markus (3488)
Oesterhelt Gottfried (2048)
Plüss-Jäggi Therese (3563)
Portmann Werner (1742)
Probst Marco (3571)
Raeber Natalie (2800)
Rey Livio (2809)
Riederer Dennis (2657)
Rixen Christian (2699)
Rom Werner (1153)
Roth Merline (3448)
Saladin Peter (3686)
Schäfer Martin (1955)
Schmid Patrick (2028)
Schmid Werner (3182)
Schmidlin-Koller Alfons u. Rita (3426)
Schönenberger Walter (2757)
Schuhmacher Markus (3373)
Schuler-Graf Peter (3676)
Schweizer Matthias (1225)
Sigg Fritz (1598)
Sommer Gisela (3430)
Stahel Thomas (1281)
Steg-Schmidlin Pia (1638)
Steigmeier Beat (2662)
Stenz Daniel (2983)
Sthioul Bertrand (3356)
Storensten Anders (3366)
Stutz Stefan (2159)
Sutter André (1189)
Sutter Beni (2113)
Tanner Heidi (2024)
Thommen Dieter (1628)
Tränkle Katharina (3593)
Turrian François (279)
Vavruch Stefan (1264)
Viel Guido (1199)
Vogler Alois (2590)
Volet Bernard (1745)
von Däniken-Gübeli Markus (3494)
von Rohr Hugo (2803)
Vonwil Thomas (2459)
Walser Paul (2241)
Wassmer Stefan (1545)
Weiss Andreas (2732)
Weiss André (1910)
Weiss Ernst (2255)
Winkler Raffael (285)
Wipf Markus (1890)
Wullschleger Adrian (2980)
Zimmerli Stephan (1456)
Zollinger-Göpfert Christa (3483)
Zürcher Regina & Otto (2680)

Zahl der Beobachterinnen und Beobachter 2014: 141